

Πρέπ 480 SL

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ρυθμιστής φυτικής ανάπτυξης για το ανοίγμα των καψών και την απορρύπτωση στο βαμβάκι. Δρά ελευθερώνοντας αιθέλινόν στους φυτικούς ιστούς, **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός πλήρους καλύψεως με χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο φεκαστικό με αιώνιο χειρός. Πίεση φεκαστικού 2-3 atm. Ακροφύσια κανοκών τύπου.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Διαλύουμε τη συνιστώμενη δοσολογία στην ποσότητα νερού που απαιτείται κατά περίπτωση και αναδεύουμε καλά. Τα κενά υλικά συσκευασίας έχουνται πολλές φορές και τα νερά ρίχνονται στο φεκαστικό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

BAMBAKI: Επιτάχυνση και αύξηση του ανοίγματος των ώριμων καψών προ της συγκομιδής, υποβοήθηση της αποφύλλωσης και πρώιμη πτηση της συγκομιδής. **Δόση:** 250-300 κ.εκ. σκευασμάτων / στρέμμα. **Όγκος Φεκαστικού υγρού:** 50-60 λίτρα / στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

BAMBAKI: Όταν το βαμβάκι βρίσκεται σε πλήρη δραστηριότητα αναπτύξεως και έχουμε ποσοστό 25-40% ανοιγμένων καψών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι υψηλές δόσεις όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των 16°C.

2. Οι μεγαλύτερες δόσεις εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μη δραστηρίας αναπτύξεως της καλλιέργειας, όσο μικρότερο είναι το ποσοστό ανοιγμένων καψών, όσο περισσότερο ανώριμες είναι οι μη ανοιγμένες κάψες και όσο χαμηλότερες από 16°C είναι οι δερμοκρασίες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΟΠΟΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΗΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Η εφαρμογή με το προϊόν θα πρέπει να γίνεται όταν το 25-40% των καρυδιών του βαμβακιού είναι ανοιχτά.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Βαμβάκι: 1.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Η απόσυρση καταστρέφει το σκεύασμα πρέπει να γίνεται σε υψηλαμένους που έχουν κατάληξε εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά υλικά συσκευασίας έχουνται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό έξιλμα (τα νερά του έχουνται τα ρίχνουμε στο φεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχάριμο, για τη διασφάλιση της μη περιαρτέωρ χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν όταν εφαρμόζεται στις προτεινόμενες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Βαμβάκι: 7 ημέρες.

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΗΜΕΡ. ΔΗΗΣΗΣ: Βλέπε συσκευασία.



Ρυθμιστής φυτικής ανάπτυξης

Φυλασσεται κλειδωμένο.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Απαγορεύεται η πώλησή
του σε εραστέχνες.

Κάτοχος της έγκρισης,
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία
και σήμανση: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100



C 06 7029 17

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική ρλάβη. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές. • Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. • Μην αναπνέετε εκνεύφωμα. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια. • Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίσετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να αποφύγεται η ελεύθερωση στο περιβάλλον. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα απομήκη προστασία για τα μάτια/πρόσωπο. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβούλη και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ζεπιλύνετε προστεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακούς επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι ευκόλο. Συνεχίστε να ζεπλύνετε. • Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ενα γιατρό. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλη γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον φεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αποθανθείτε αιδιαθεσία καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Απομακρύνθετε από τη ζώνη κινδύνου. Εάν ο παθόντας λιπαριμόριεται τοποθετήστε τον σε σταθερή πλευρική θέση. Βγάλτε τα ρούχα που έχουν βραστεί με το οκεάνια. Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον πρόεμο. Καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε γιατρό σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ζεπλύνετε τα καλά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέστε εμετό. Ζεπλύνετε το σώμα με νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό. Πληροφορίες για τον γιατρό: Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία. Εάν σημαντική ποσότητα έχει καταποθετεί, πλύση στομάχου και χορήγηση φαρμακευτικού ανθράκα και sodium sulfate. Αντενδείξεις: Απροστάτευτη. Το σκεύασμα δεν ανήκει στην κατηγορία των Οργανοφοσφωρικών.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer
από σταθερό: **800 1135 353**
από κινητό: **210 6166 332**



K&NE
EARTH MATTERS
Διανομέας:
K&N Ευμηνάδης ΑΒΕΕ
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 2310 568656, FAX: 2310 798423

Bayer
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.cropsciencebayer.gr