

Πρόγραμμα ψεκασμών Κηπευτικών



Σπορά-Μεταφύτευση

Ανάπτυξη φυτών

Άνθηση

Καρπόδεση

Ανάπτυξη καρπών

Συγκομιδή



PROFIL 20SG: Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής, Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 2.

Εγκεκριμένες καλλιέργειες: Πεπόνι, Αγγούρι, Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες.

ΤΕΡΡΕΚΙ 50 WG: Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με την εμφάνιση της προσβολής, Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Εγκεκριμένες καλλιέργειες: Πεπόνι, Καρπούζι, Αγγούρι, Κολοκύθες, Κολοκυθάκια.



K+N. Ευθυμιόδη αβεε


Πρόγραμμα ψεκασμών Μηλιάς-Αχλαδιάς

Έντονη παρουσία ωφέλιμων εντόμων-ακάρων

Αφίδες



Άνοιγμα οφθαλμών Διόγκωση οφθαλμών Ροζ μπουμπούκια Άνθιση Καρπόδεση Διόγκωση καρπών Ωρίμανση



PROFIL 20SG: Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής, Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 2.


TERPEKI 50 WG: Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με την εμφάνιση της προσβολής στην αρχή της άνοιξης όταν αναπτύσσονται οι πρώτοι βλαστοί, Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται

SUN OIL 7E: Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Συνιστώνται ψεκασμοί α) άνοιξης με την έναρξη της βλάστησης ,β) καλοκαιριού ,γ) φθινοπώρου, δ) χειμώνα, Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 4.

Πρόγραμμα ψεκασμών Ροδακινιάς

Έντονη παρουσία ωφέλιμων εντόμων-ακάρων

Αφίδες



PROFIL 20SG: Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής, Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 2.

TERPEKI 50 WG: Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με την εμφάνιση της προσβολής στην αρχή της άνοιξης όταν αναπτύσσονται οι πρώτοι βλαστοί, Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται

SUN OIL 7E: Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Συνιστώνται ψεκασμοί α) άνοιξης με την έναρξη της βλάστησης, β) καλοκαιριού, γ) φθινοπώρου, δ) χειμώνα, Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 4.

Κ.Π. Ευθυμιόδη αβ.ε.ε Πρόγραμμα ψεκασμών Κερασιάς


Χειμώνας / Άνοιξη

Άνθηση

Ανάπτυξη καρπών

Αφίδες

Ραγολέτις



ΦΟΥΣΚΩΜΑ
ΜΑΤΙΩΝ

ΛΕΥΚΗ
ΚΟΡΥΦΗ

ΑΝΘΗΣΗ

ΠΤΩΣΗ
ΠΕΤΑΛΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΠΟΥ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ

Profil[®] 20 SG

SUN OIL 7E

Profil[®] 20 SG

PEARL 100 EC

PROFIL 20SG: Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής, Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 2.

PEARL 100EC: Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών, Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 1.

SUN OIL 7E: Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Συνιστώνται ψεκασμοί α) άνοιξης με την έναρξη της βλάστησης, β) καλοκαιριού, γ) φθινοπώρου, δ) χειμώνα, Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 4.