

DICARZOL 50SP

DICARZOL 50SP

formetanate (ομάδα καρβαμιδικά)

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση των θριπών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: για θρίπες στη δόση 100γρ./στρέμμα με 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή στην πτώση πετάλων (BBCH 67). Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 1.

ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια σταφύλια): για θρίπες στη δόση 100γρ./στρέμμα με 80 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη της ανθοφορίας (BBCH 63-64) φροντίζοντας να διαβρέχει προσεκτικά η ζώνη των τσαμπιών. Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 1.

ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (υπαίθρου-θερμοκηπίου): για θρίπες στη δόση 100γρ./στρέμμα με 80 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 1.

ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ: για θρίπες στη δόση 100γρ./στρέμμα με 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογές με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη η αν χρειαστεί μετά από 21 μέρες. Ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 2 με διάστημα μεταξύ των εφαρμογών 21 ημέρες.

ΜΑΡΟΥΛΙ, ΑΝΤΙΔΙ (υπαίθρου): για θρίπες στη δόση 100γρ./στρέμμα με 50 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής και μέχρι το στάδιο των 4-6 φύλλων. (BBCH 14-15). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 1.

ΦΡΑΟΥΛΑ: για θρίπες στη δόση 100γρ./στρέμμα με 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων ενηλίκων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 1.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ, ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ, ΖΕΡΜΠΕΡΑ (υπαίθρου - θερμοκηπίου): για θρίπες στη δόση 100γρ./στρέμμα με 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 1.

Παρατήρηση: Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζετε το ψεκαστικό με τη μισή ποσότητα νερού. Διαλύετε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού, σε χωριστό δοχείο και το διάλυμα το ρίχνετε στο ψεκαστικό. Ξεπλένετε το δοχείο και ρίχνετε τα νερά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώνετε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Ξέπλυμα με άφθονο νερό.

DICARZOL 50SP

formetanate (ομάδα καρβαμιδικά)

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα περισσότερα εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και μυκητοκτόνα εκτός από αλκαλικές ενώσεις και το θείο.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Τοξικό για τις μέλισσες.

Αποφύγετε τις εφαρμογές κατά τη διάρκεια της επικονίασης. Να εφαρμόζετε το προϊόν μετά την επικονίαση.

Για να προστατεύσετε τις μέλισσες εφαρμόστε το προϊόν τις απογευματινές ώρες όταν οι μέλισσες δεν είναι παρούσες.

Για να προστατεύσετε τα φέλιμα αρθρώποδα να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας πλάτους 5 μέτρων για όλες τις καλλιέργειες.

Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας πλάτους 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για όλες τις καλλιέργειες.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

-Πεπόνι, Καρπούζι: 3 ημέρες.
-Τομάτα, Μελιτζάνα, Φράουλα: 14 ημέρες.
-Αμπέλι, Μαρούλι, Καλλωπιστικά, Ροδάκινα, Βερίκοκα, Νεκταρίνια: Δεν ορίζεται (ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής).

DICARZOL 50SP

formetanate (ομάδα καρβαμιδικά)

Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)

Εγγυημένη σύνθεση: formetanate 50 % β/β
βοηθ. ουσίες 35,09 % β/β

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των θριπών



ΤΟΞΙΚΟ

- Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14411/ 8-2-2013

Καθαρό βάρος: 1 κιλό

Κάτοχος της άδειας: Gowan Comercio Internacional e Servicos, Limitada, Πορτογαλία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Εργαστήριο συσκευασίας - Διανομέας:

K.M. Ευθυμιάδη ΟΒΕΕ

ΒΙ. Π.Ε.Θ. ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΗΛ. 2310 568656 • FAX: 2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

DICARZOL 50SP

formetanate (ομάδα καρβαμιδικά)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών /προσώπου.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δειξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα ή χορηγήστε οξυγόνο. Σε περίπτωση δύσπνοιας εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλέσετε εμετό. Αν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του φέρτε τον σε μια σταθερή θέση για μεταφορά. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναισθητά άτομα.

Αντίδοτο: Το συνιστώμενο αντίδοτο είναι θειική ατροπίνη εφαρμοζόμενη με ένεση (2mg για ενήλικες) και ανά διαστήματα 15 λεπτών μέχρι που ο ασθενής έχει πάρει επαρκή ποσότητα. Μη χρησιμοποιείτε 2-PAM. Η θεραπεία σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να είναι συμπτωματική και υποστηρικτική μετά από την κατάλληλη απολύμανση. Είναι σημαντικό να αποτρέψετε οποιαδήποτε φυσική άσκηση. Κρατείστε τον ασθενή ζεστό και σε ανάπαυση.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 77 93 777

Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Μη μολύνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του. Μη καθαρίζετε τα ψεκαστικά μηχανήματα κοντά σε επιφανειακά νερά.

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύεται στην αρχική του απαρτία συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σ' αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερομηνία παρασκευής: Βλέπετε στο άνω μέρος του κουτιού
Αριθμός παρτίδας:



0413