

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

•Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. •Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. •Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. •Αποφεύγετε να αναπνεύετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα. •Μην τρίψετε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να αποφεύγετε τη ελευθέρωση στο περιβάλλον. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

•Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικές συμβουλές: Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΙ/Ε Ο ΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. ΕΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΘΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείτε θεραπευτικά συμπτωματικά.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:** Φυλάξτε το στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

0615



ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε φιάλη

TERRAZOLE 48 EC

etridiazole

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: etridiazole 48% β/ο
Βοηθ. ουσίες: 54,7% β/β

Μυκητοκτόνο εδάφους

με προστατευτική και θεραπευτική δράση

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διεύθυνσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
- Προκαλεί ερεθισμό του οξυμύτου.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- Υποπνο για πρόκληση καρκίνου.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 60131/ 14-9-2007

Περιεχόμενο: 250 κ.εκ.

Κάτοχος της άδειας: MacDermid Agricultural Solutions Italy S.r.l.,

Via Vigeveno n. 61, 28069 San Martino di Trecate (NO) Ιταλία.

Υπεύθυνος επικοινωνίας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Κ.Υ. Ευθυμιάδη οβ.ε.ε

ΒΙ.Π.Θ. ΣΙΔΩΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• ΤΗΛ. 2310 568656 • FAX: 2310 798423 • e-mail: info@efthymidis.gr

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ: Πύθιο (*Pythium spp.*)

Ουτάφθορα (*Phytophthora spp.*)

Τομάτες, Πιπεριές, Αγγούρια, Καλλωπιστικά: Κατά τη μεταφύτευση με ψεκασμό γύρω από το στέλεχος των φυτών ή με στάγδην άρδευση. Δόση: 130 κ.εκ./ στρ. - 30-35 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 360-410 λίτρα/ στρέμμα.

Σπορεία (Τομάτα, Αγγούρι, Πιπεριά, Κουνουπίδι, Σέλινο, Καλλωπιστικά, Καπνός):

- Με πότισμα των σπορόφυτων με 1-1.5 κ.εκ./ τ.μ. Η εφαρμογή εναπολαμβάνεται αν είναι αναγκαίο σε 6-10 εβδομάδες.

- Με ψεκασμό γύρω από το στέλεχος των σπορόφυτων ή με στάγδην άρδευση. Δόση: 130 κ.εκ./ στρ. - 30-35 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 360-410 λίτρα/ στρέμμα.

Χλοσπόγγες:

- Με πότισμα κατά τη σπορά με 1-1.5 κ.εκ./ τ.μ.

- Με ψεκασμό ή με στάγδην άρδευση σε εγκατεστημένους. Δόση: 130 κ.εκ./ στρ. - 30-35 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 360-410 λίτρα/ στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2

Παρατηρήσεις:

- Είναι σκόσιμο πριν και μετά τη εφαρμογή με TERRAZOLE 48 EC να ποτίζονται τα φυτά.
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε έδαφος που ακολουθεί καλλιέργεια μαρουλιού.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- Εφαρμόζεται κατά τη μεταφύτευση με στάγδην άρδευση.

- Στα σπορεία με στάγδην άρδευση ή με πότισμα του φυτού γύρω από το στέλεχος.

Σκόσιμο είναι να ακολουθήσει πότισμα για να ξεπλυθεί το φυτό από το TERRAZOLE 48 EC.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνηθισμένες χρήσεις. Είναι μυκητοκτόνο εδάφους και δεν πρέπει να εφαρμόζεται στο φύλλωμα των φυτών.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δε συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή λιπάσματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Όπως καθορίζεται στο φάσμα δράσης.