


ATLANTIS® OD

Χαρακτηριστικά και οφέλη

- Αποτελεσματικό ενάντια στα σημαντικότερα αγρωστώδη ζιζάνια και ορισμένα πλατύφυλλα.
- Προηγμένη μορφή τυποποίησης OD για υψηλότερη απόδοση προστασίας.
- Ευρύ παράθυρο εφαρμογής (από την έναρξη του αδελφώματος έως τον σχηματισμό του 2ου κόμβου της καλλιέργειας).
- Μεγαλύτερη εκλεκτικότητα ως προς την καλλιέργεια λόγω της προσθήκης αντιφυτοτοξικού παράγοντα στη σύνθεσή του.
- Ευκολία στη χρήση.
- Ιδανικό εργαλείο για χρήση σε Προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των ζιζανίων.

ATLANTIS® OD	
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	70152/30-03-2016
Δραστική ουσία	Iodosulfuron-methyl-sodium 2 g/L + Mesosulfuron-methyl 10 g/L + Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: Mefenpyr-diethyl 30 g/L
Μορφή σκευάσματος	Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
ΠΡΟΣΟΧΗ 	<ul style="list-style-type: none">- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.- Περιέχει fatty alcohol ethylene oxides. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777	

09-2025



Καλλιεργούμε αξία
Δημιουργούμε φυτοπροστασία

Κάτοχος της άδειας- Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Bayer Ελλάς ABEE, Τομέας Επιστήμης Γεωργίας, Αghsiláou 6-8, 151 23, Μαρούσι, Τ: 210 6166000
Διανομέας: K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

Κεντρικά Γραφεία Θεσσαλονίκης: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 568656, Φαξ. 2310 798423, E-mail: info@efthymiadis.gr
Διεύθυνση Νοτίου Ελλάδος: 1ο χλμ Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής. Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ. 22990 63346, E-mail: infoathens@efthymiadis.gr

www.efthymiadis.gr

 K&N Efthymiadis



ATLANTIS®
OD

ΚΟΡΥΦΑΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΓΟΝΑ



Το ηγετικό ζιζανιοκτόνο από την Bayer για τον έλεγχο των σημαντικότερων ζιζανίων στα χειμερινά σιτηρά (Σιτάρι, Σίκαλη, Τριτικάλε).



ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ OD ΤΗΣ BAYER

Ταυτότητα και τρόπος δράσης

Το **ATLANTIS® OD** είναι μεταφυτρωτικό εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε χειμερινά σιτηρά (Σιτάρι, Σίκαλη, Τριτικάλε).

Το **ATLANTIS®**, με βάση τα δραστικά συστατικά **mesosulfuron-methyl και iodosulfuron-methyl-sodium** (χημική ομάδα των σουλφονουριών), δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση αμινοξέων απαραίτητων για την ανάπτυξη των ζιζανίων.

Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Η ανάπτυξη των καταπολεμώμενων ζιζανίων σταματά και **τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται μερικές μέρες μετά τον ψεκασμό. Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων.**

Η **μορφή τυποποίησης OD (Oil Dispersion) μεγιστοποιεί την απόδοση των δραστικών συστατικών**, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικό έλεγχο.



ATLANTIS® OD



Αξιόπιστη Επιτυχία

με κάθε εφαρμογή

Για πάνω από 15 χρόνια, η Bayer δοκιμάζει και τελειοποιεί τη φόρμουλα OD ώστε να αποτελεί την καλύτερη λύση στην αγορά. Η κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εγγυάται ασύγκριτη ποιότητα και απόδοση, εξασφαλίζοντας κατά την εφαρμογή:



Καλύτερη Προσκόλληση

Η μορφή τυποποίησης OD συγκρατεί αποτελεσματικά τις σταγόνες του ψεκαστικού διαλύματος στα φύλλα χάρη στα βελτιστοποιημένα επιφανειοδραστικά της.



Καλύτερη Διασπορά

Με τη μορφή τυποποίησης OD της Bayer, οι σταγόνες μεταβάλλουν ενεργά το σχήμα τους στα φύλλα και απλώνονται στην επιφάνεια, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη κάλυψη και ομοιόμορφη κατανομή χωρίς απορροές.



Καλύτερη Απορρόφηση

Η μορφή OD αξιοποιεί έξυπνα την τριχοειδή δύναμη του φύλλου ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορη και αξιόπιστη απορρόφηση των δραστικών συστατικών. Επιτρέπει στα ίδια τα ζιζάνια να μεταφέρουν τις δραστικές ουσίες στο εσωτερικό του φύλλου.

**Καλύτερη Προσκόλληση +
Καλύτερη Διασπορά +
Καλύτερη Απορρόφηση =**

Υψηλότερη Απόδοση Προστασίας

Φάσμα δράσης



Το **ATLANTIS® OD** μπορεί να εφαρμοστεί μόνο του ή σε ανάμιξη με **Biorpower** σε χειμερινό σιτάρι (μαλακό και σκληρό).

Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες:

- για Ανεμόχορτο, Κοινή πόα: 0,90 κ.εκ. ATLANTIS® OD + 100 ml Biorpower
- για Αλεπονουρά: 0,90 -150 κ.εκ. ATLANTIS® OD + 100 ml Biorpower
- για Ήρα, Αγριοβρώμη, Βρόμο, Φάλαρη: 150 κ.εκ. ATLANTIS® OD + 100 ml Biorpower

***Δεν συνιστάται η χρήση Biorpower στη σίκαλη και το τριτικάλε.**

Καταπολεμώμενα ζιζάνια

Ευαίσθητα ζιζάνια:

Ανεμόχορτο (*Apera spica-venti*), Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*), *Arrhenatherum elatius* (εναέρια μέρη), Αγριοβρώμη (*Avena spp.*), Βρόμος (*Bromus hordeaceus*), Ήρα πολύανθη (*Lolium multiflorum*), Φάλαρη (*Phalaris spp.*) Κοινή πόα (*Poa annua*), Τραχεία λιβαδοπόα (*Poa trivialis*), Χαμομήλι (*Matricaria spp.*), Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), Στελλάρια (*Stellaria media*)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

Μεγάλη κολλητσιίδα (*Galium aparine*), Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*)