

Proman[®]



Για καθαρά χωράφια
με υψηλές αποδόσεις

Proman®

Metobromuron®

Ταυτότητα
και
Τρόπος
Δράσης

Το PROMAN® SC είναι εκλεκτικό προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο πλατύφυλλων ζιζανίων και ορισμένων ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων στην καλλιέργεια της πατάτας.

Η δ.ο. metobromuron απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από τα φύλλα. Αναστέλλει τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης (συγκεκριμένα τη φωτοσυνθετική μεταφορά ηλεκτρονίων στο φωτοσυνθετικό σύστημα PSII) με αποτέλεσμα την καταστροφή των ζιζανίων.

Απορρόφηση

Από το ριζικό σύστημα και δευτερευόντως από τα φύλλα

Μετακίνηση

Μετακίνηση από το ριζικό σύστημα στα φύλλα μέσω του ξυλώματος

Ζιζανιοκτόνος δράση

Το metobromuron δεσμεύεται σε μια συγκεκριμένη θέση στους χλωροπλάστες και παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση


Συμπτώματα στα ζιζάνια

Συμπτώματα χλώρωσης και νέκρωσης κατά την εμφάνιση των φύλλων και την έναρξη της φωτοσύνθεσης



Τεχνική
τοποθέτηση
στην πατάτα

Δόση
400 κ.εκ.
PROMAN/στρ.
ή
1334-2000 κ.εκ.
PROMAN/100 λίτρα ψεκ.υγρού
με όγκο ψεκ.υγρού
20-30 λίτρα/στρ.



Στόχος: Πλατύφυλλα ζιζάνια και ορισμένα ετήσια αγρωστώδη.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Προφυτρωτικά, με καθολικό ψεκασμό της επιφάνειας του εδάφους (BBCH 00-08).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Τελευταία επέμβαση πριν από τη συγκομιδή (ημέρες):

Καλύπτεται από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.


Παρατηρήσεις:

1. Το σκεύασμα πρέπει να εφαρμόζεται πριν την εμφάνιση των ζιζανίων. Η δραστηριότητα μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.
2. Η εδαφική υγρασία ευνοεί τη δραστηριότητα του προϊόντος. Για καλύτερη αποτελεσματικότητα, η εφαρμογή πρέπει να γίνεται όταν το έδαφος είναι στον ρώγο του.
3. Η δόση εφαρμογής εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους. Σε αμμώδες έδαφος (ποσοστό της άμμου μεγαλύτερο από 65%) ή σε έδαφος με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη από 3%, μειώστε τη δόση σε 200 κ.εκ./στρ. Προβλήματα εκλεκτικότητας μπορούν να εμφανιστούν σε αυτά τα εδάφη σε περίπτωση μεγάλης βροχόπτωσης μετά την εφαρμογή.
4. Ψεκάστε σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος.

Proman[®]

Χαρακτηριστικά και οφέλη

- Υψηλή αποτελεσματικότητα ενάντια στα ζιζάνια – στόχους.
- Μεγάλη διάρκεια δράσης.
- Εκλεκτικό ως προς την καλλιέργεια όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.
- Ιδανικό εργαλείο για χρήση σε Προγράμματα Διαχείρισης Ανθεκτικότητας.

PROMAN [®] SC	
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	70173 / 12.09.2016
Δραστική ουσία	Metobromuron: 50% β/ο
Μορφή σκευάσματος	Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
ΠΡΟΣΟΧΗ 	<ul style="list-style-type: none">• Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.• Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμες σοβαρές, δυσμενείς επιπτώσεις• Περιέχει 1,2-βενζισοθιαζολιν-3(2H)-όνη (metobromuron). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ	
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.	
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777	



Καθαρίζουμε αξία
Δημιουργούμε φυτοπροστασία

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: CERTIS BELCHIM B.V., Ολλανδία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

Κεντρικά Γραφεία Θεσσαλονίκης: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 568656, Φαξ. 2310 798423, E-mail: info@efthymiadis.gr **Διεύθυνση Νοτίου Ελλάδος:** 1ο χλμ Ολυμπιακού
Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής. Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ. 22990 63346,
E-mail: infoathens@efthymiadis.gr

www.efthymiadis.gr

 K&N Efthymiadis

