

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

# BIOFOL B Plus

5-13-0 + 7,7 Β + Ιχνοστοιχεία



## Βελτιώνει την Καρπόδεση - Αυξάνει την Παραγωγή

- leaf Υψηλή αποτελεσματικότητα απόδοσης Βορίου μέσω της διεισδυτικής δράσης του Αζώτου και του Φωσφόρου.
- leaf Σχηματισμός ρυθμιστικού διαλύματος στο βυτίο για βέλτιστη συμβατότητα με τα περισσότερα προϊόντα φυτοπροστασίας.
- leaf Βελτίωση της ανθεκτικότητας στην ξηρασία σε νεαρά φυτά.
- leaf Κάλυψη της ανάγκης των φυτών σε Φώσφορο ακόμα και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (κρύο, ξηρασία κ.λ.π.).
- leaf Κατάλληλο και για χρήση σε σκληρό νερό (μέχρι 712 ppm) χωρίς τον κίνδυνο φραξίματος των φίλτρων του ψεκαστικού.
- leaf Σύνθεση τεχνολογίας XTRA UPTAKE με χρήση υψηλής απόδοσης επιφανειοδραστικών ουσιών.

## ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ



### ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το **ΒΙΟΦΟΛ B Plus** είναι ένα εξειδικευμένο διαφυλλικό λίπασμα Βορίου σε μορφή αιωρήματος που εγγύαται την εξαιρετική απορρόφηση του Βορίου από τα φύλλα και τα άνθη. Λόγω της σύνθεσής του παρέχει στα φυτά τη δυνατότητα να ξεπερνούν το φυσιολογικό σοκ κατά την πρώιμη ανάπτυξή τους. Το **ΒΙΟΦΟΛ B Plus** είναι κατάλληλο για χρήση σε **δένδρα, αμπέλι, λαχανικά και φυτά μεγάλης καλλιέργειας** όπου είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν συμπτώματα τροφοπενίας Βορίου.

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Η άριστη αποτελεσματικότητα του **ΒΙΟΦΟΛ B Plus** οφείλεται στην υψηλού επιπέδου τεχνολογία που ενσωματώνει. Ειδικότερα:

- Διατίθεται στην τυποποιημένη μορφή υδατικού κρυσταλλικού αιωρήματος (suspension) υψηλής περιεκτικότητας σε μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία ανά μονάδα όγκου.
- Περιέχει βιολογικούς παράγοντες όπως βιταμίνη B1, κ.ά. που το καθιστούν πιο αποτελεσματικό.
- Περιέχει ειδικούς προστατευτικούς παράγοντες για αποφυγή πρόκλησης φυτοτοξικότητας και για άριστη συνδυαστικότητα με τα συνήθη φυτοφάρμακα στο βυτίο.
- Περιέχει χηλικούς παράγοντες οι οποίοι μειώνουν τη σκληρότητα του ψεκαστικού διαλύματος και ρυθμίζουν το pH σε επιθυμητό βαθμό.
- Περιέχει ειδικούς διαβρέκτες υψηλής απόδοσης (τεχνολογία XTRA UPTAKE) που βοηθούν στην ομοιόμορφη εξάπλωση του ψεκαστικού διαλύματος στα φύλλα και δεν επιτρέπουν το γρήγορο στέγνωμα και το ξέπλυμά του από τη βροχή.
- Περιέχει ιχνοστοιχεία σε πλήρη χηλική μορφή με αποτέλεσμα την άριστη απορρόφηση και αφομοίωσή τους από τα φυτά.

### ΤΟ ΒΙΟΦΟΛ B Plus ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΩΣΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πυρηνόκαρπα	Βελτίωση γονιμοποίησης και καρπόδεσης.	175-225cc/στρ.	Μία εφαρμογή στην αρχή της άνθισης και μία δεύτερη στην πτώση των πετάλων.
Μηλοειδή	Βελτίωση καρπόδεσης, πρόληψη τροφοπενίας.	100-125cc/στρ.	Μία εφαρμογή κατά την πλήρη άνθιση και μία δεύτερη στο μικρό καρπό.
Ελιά	Βελτίωση γονιμοποίησης και καρπόδεσης.	175-225cc/στρ.	Μία εφαρμογή πριν την άνθιση (κρόκιασμα) και μία μετά την άνθιση, στο δέσιμο των καρπών.
Αμπέλι	Βελτίωση γονιμοποίησης και καρπόδεσης.	175-225cc/στρ.	Μία εφαρμογή πριν την άνθιση και επανάληψη αν χρειάζεται κατά το δέσιμο των ραγών.
Λάχανο, Κουνουπίδι	Πρόληψη τροφοπενίας.	175-225cc/στρ.	Μία εφαρμογή στα 4-6 φύλλα και μία ή δύο εφαρμογές στην έναρξη σχηματισμού των κεφαλών.
Τεύτλα	Πρόληψη τροφοπενίας.	175-225cc/στρ.	Μία εφαρμογή στα 4-6 φύλλα και μία στο κλείσιμο των γραμμών.
Ηλίανθος	Βελτίωση γονιμοποίησης.	100-125cc/στρ.	Μία εφαρμογή στο σχηματισμό των κεφαλών και επανάληψη, αν χρειάζεται, λίγο πριν την άνθιση.
Λοιπές Καλλιέργειες	Πρόληψη τροφοπενίας και προβλημάτων που οφείλονται στην έλλειψη βορίου.	100-125 cc/στρ. προληπτικά ή 175-225cc/στρ. θεραπευτικά	1-3 εφαρμογές (η μία οπωσδήποτε κατά την άνθιση) ανάλογα με την ένταση του προβλήματος.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Εφαρμόζεται με διαφυλλικό ψεκασμό με όγκο ψεκαστικού υγρού 100-150lt/στρ. Το προϊόν προστίθεται στο βυτίο ταυτόχρονα με το νερό και υπό συνεχή ανάδευση. Τα υπόλοιπα φ.π. προστίθενται στο τέλος της διαδικασίας ανάμεκτης. Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος.

#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Περιέχει Βορικό Οξύ.  
Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα.  
Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ