

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

Λίπασμα ΝΚ σε μορφή υγρού κρυσταλλικού
αιωρήματος με Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία
για διαφυλλικές εφαρμογές

ΒΙΟΦΟΛ SUPER

5-0-10 + 3 MgO + Ιχνοστοιχεία



Ενισχύει την ανάπτυξη των φυτών - Αυξάνει και βελτιώνει την παραγωγή

- ✦ Αντιμετώπιση των ανισορροπιών στη θρέψη με ιχνοστοιχεία.
- ✦ Άμεση διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων.
- ✦ Αποτελεσματικότητα ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες λόγω των επιφανειοδραστικών και προστατευτικών συστατικών που περιέχει.
- ✦ Βελτίωση της ποιότητας του ψεκαστικού υγρού κατά τη χρήση σκληρού νερού.
- ✦ Συμβατότητα στο βυτίο με τα περισσότερα προϊόντα φυτοπροστασίας.
- ✦ Μη φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το **ΒΙΟΦΟΛ SUPER** είναι ένα πολυσύνθετο ειδικό διαφυλλικό λίπασμα σε μορφή υγρού κρυσταλλικού αιωρήματος για τη θεραπεία των τροφοπενιών σε όλες τις καλλιέργειες όπως: **Αμπέλια, Εσπεριδοειδή, Πυρηνόκαρπα, Μηλοειδή, Πατάτες, Κηπευτικά, Βαμβάκι, Ελαιοκράμβη, κ.λ.π.**

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Η άριστη αποτελεσματικότητα του ΒΙΟΦΟΛ SUPER οφείλεται στην υψηλού επιπέδου τεχνολογία που ενσωματώνει. Ειδικότερα:

- Διατίθεται στην τυποποιημένη μορφή υδατικού κρυσταλλικού αιωρήματος (suspension) υψηλής περιεκτικότητας σε μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία ανά μονάδα όγκου.
- Περιέχει βιολογικούς παράγοντες όπως βιταμίνη Β1, κ.ά. που το καθιστούν πιο αποτελεσματικό.
- Περιέχει ειδικούς προστατευτικούς παράγοντες για αποφυγή πρόκλησης φυτοτοξικότητας και για άριστη συνδυαστικότητα με τα συνήθη φυτοφάρμακα στο βυτίο.
- Περιέχει χηλικούς παράγοντες οι οποίοι μειώνουν τη σκληρότητα του ψεκαστικού διαλύματος και ρυθμίζουν το pH σε επιθυμητό βαθμό.
- Περιέχει ειδικούς διαβρέκτες που βοηθούν στην ομοιόμορφη εξάπλωση του ψεκαστικού διαλύματος στα φύλλα και δεν επιτρέπουν το γρήγορο στέγνωμα και το ξέπλυμά του από τη βροχή.
- Περιέχει ιχνοστοιχεία σε πλήρη χηλική μορφή με αποτέλεσμα την άριστη απορρόφηση και αφομοίωσή τους από τα φυτά.

ΤΟ ΒΙΟΦΟΛ SUPER ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*
Αμπέλι	Πρόληψη τροφοπενίας, αντιμετώπιση αβιοτικών καταπονήσεων.	100cc/στρ.	2-3 εφαρμογές, από την καρπόδεση μέχρι και τον περκασμό.
Εσπεριδοειδή		300cc/στρ.	1 εφαρμογή πριν την άνθιση και 1 εφαρμογή 2 εβδομάδες μετά την πλήρη άνθιση.
Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα		100cc/στρ.	1-3 εφαρμογές σε περιόδους ξηρασίας στην αρχή του καλοκαιριού, 4-5 εφαρμογές στη μέση του καλοκαιριού και 2-3 εφαρμογές μετά τη συγκομιδή.
Καλαμπόκι		100cc/στρ.	1-2 εφαρμογές στα στάδια μεταξύ 2 και 6 φύλλων.
Πατάτα		100cc/στρ.	1-2 εφαρμογές μετά την περίοδο της ανθοφορίας.
Τεύτλα		200cc/στρ.	2 εφαρμογές από τα 4 φύλλα και μέχρι η καλλιέργεια να καλύψει το έδαφος.
Κηπευτικά (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, κ.ά.)		200cc/στρ.	3-4 εφαρμογές κατά το στάδιο της ταχείας ανάπτυξης των φυτών.
Πεπόνι		200cc/στρ.	3-4 εφαρμογές κατά το στάδιο ανάπτυξης των καρπών.
Βαμβάκι		300cc/στρ.	1 εφαρμογή πριν την άνθιση και 1 εφαρμογή 2 εβδομάδες μετά την άνθιση.
Ελαιοκράμβη		200cc/στρ.	2 εφαρμογές πριν την άνθιση.
Λοιπές Καλλιέργειες		200- 500cc/στρ.	1-3 εφαρμογές ανάλογα με την καλλιέργεια και την ένταση του προβλήματος.

* Ελάχιστο μεσοδιάστημα μεταξύ εφαρμογών 8-10 ημέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμόζεται με διαφυλλικό ψεκασμό με όγκο ψεκαστικού υγρού 100 - 150lt/στρ. Το προϊόν προστίθεται στο βυτίο ταυτόχρονα με το νερό και υπό συνεχή ανάδευση. Τα υπόλοιπα φ.π. προστίθενται στο τέλος της διαδικασίας ανάμιξης. Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



Παρασκευαστής: **AGLUKON GERMANY**



Διανομέας: **K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ**

ΕΔΡΑ: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 568656, Φαξ, 2310 798423, E-mail: info@efthymiadis.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: 1ο χλμ Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής

Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ, 22990 63346, E-mail: infoathens@efthymiadis.gr

www.efthymiadis.gr