

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



**ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ
ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ**



PRESIDIUM[®]

ONE

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το PRESIDIUM ONE

είναι ένα νέο μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του περονόσπορου σε διάφορες καλλιέργειες.

Αποτελεί μίγμα δύο δραστικών ουσιών με διαφορετικό, συμπληρωματικό αλλά και συνεργιστικό τρόπο δράσης, του **Zoxamide** της ομάδας των Βενζιμιδαζολών και του **Dimethomorph** της ομάδας των Μορφολινών.



ΔΙΠΛΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ

Το **Zoxamide** είναι ένα προστατευτικό μυκητοκτόνο επαφής με εξειδικευμένη δράση εναντίον των ωομυκήτων. Παρεμποδίζει την κυτταρική διαίρεση και κατ' επέκταση την ανάπτυξη των μυκήτων και τη βλάστηση των σπορίων.


Το **Dimethomorph (DMM)** είναι ένα διελασματικό μυκητοκτόνο με ακροπεταλική κίνηση και αξιόλογη προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση. Απορροφάται από τα φύλλα και δρα στο σύνολο του κύκλου ανάπτυξης του παθογόνου οργανισμού-στόχου, παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της κυτταρίνης (κύριο συστατικό του τοιχώματος των ωομυκήτων).

Zoxamide + Dimethomorph

Δράση του Zoxamide στις πρωτογενείς μολύνσεις του περνοσπόρου




Οι βλαστικοί σωλήνες των σποριαγγείων διεισδύουν στο φύλλο από τα στομάτια. Έναρξη της μόλυνσης.



Οι βλαστικοί σωλήνες των σποριαγγείων σταματούν να αναπτύσσονται και καταστρέφονται, χάνοντας την ικανότητα διείσδυσης μέσα στο φύλλο.

Δράση του Zoxamide στις δευτερογενείς μολύνσεις του περνοσπόρου




Εκατομμύρια ζωοσπόρια έχουν απελευθερωθεί από τα σποριάγγεια του μύκητα. Η μόλυνση συνεχίζεται.



Τα ζωοσπόρια δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν και παραμένουν μέσα στα σποριάγγεια. Παρεμπόδιση δευτερογενούς μόλυνσης.


Λόγω της **εξαιρετικής του λιποφιλικότητας**, το **Zoxamide** προσκολλάται στην κηρώδη εφυμενίδα των φυτικών ιστών και δεσμεύεται άμεσα στα πρώτα στρώματα της επιδερμίδας. Παρουσιάζει **υψηλή αντοχή** στην έκπλυση από τη βροχή ή την άρδευση (έως 80mm) και προσφέρει **προστασία μεγάλης διάρκειας**.



Zoxamide

Το **Zoxamide** διεισδύει ταχύτατα και εξαπλώνεται στην κηρώδη εφυμενίδα 1-2 ώρες μετά την εφαρμογή. Μετά από μερικές μέρες η διάχυση συνεχίζεται προς τα πρώτα κύτταρα της επιδερμίδας.

Δράση του Dimethomorph (DMM) στον κύκλο του περνοσπόρου




Το **Dimethomorph** είναι ένα εξαιρετικά υδρόφιλο μόριο και για το λόγο αυτό κινείται ταχύτατα στο εσωτερικό των φυτικών ιστών, παρέχοντας **ισχυρή προστασία**.

Η ισχυρή συμμαχία ενάντια στον περνοσπόρο!



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ



Πατάτα

Δόση: 100 κ.εκ./στρ
Όγκος ψεκ. υγρού: 60-120 λίτρα/στρ
Χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογές που αρχίζουν από το στάδιο της έκπτυξης του 1ου πλευρικού βλαστού της καλλιέργειας (5 εκ.).
Αριθμός εφαρμογών: 5 ανά 8-10 ημέρες (έως 3 συνεχόμενες εφαρμογές).
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (PHI): 7 ημέρες.



Τομάτα (Υπαίθρου)

Δόση: 83-100 κ.εκ./στρ
Όγκος ψεκ. υγρού: 60-100 λίτρα/στρ
Χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογές που αρχίζουν από το στάδιο έκπτυξης του 3ου φύλλου της καλλιέργειας.
Αριθμός εφαρμογών: 3 ανά 8-10 ημέρες.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (PHI): 3 ημέρες.



Κρεμμύδι - Σκόρδο - Ασκαλόνια

Δόση: 100 κ.εκ./στρ
Όγκος ψεκ. υγρού: 20-100 λίτρα/στρ
Χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογές που αρχίζουν από το στάδιο έκπτυξης του 3ου φύλλου της καλλιέργειας (>3 εκ.).
Αριθμός εφαρμογών: 3 ανά 8-10 ημέρες.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (PHI): 14 ημέρες



Αγγούρι - Αγγουράκι για τουρσί Κολοκυθάκι - Πεπόνι (Υπαίθρου)

Δόση: 83-100 κ.εκ./στρ
Όγκος ψεκ. υγρού: 20-100 λίτρα/στρ
Χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογές που αρχίζουν από το στάδιο έκπτυξης του 1ου φύλλου της καλλιέργειας.
Αριθμός εφαρμογών: 3 ανά 8-10 ημέρες.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (PHI): 3 ημέρες

Αμπέλι (Επιτραπέζιο και Οινοποιήσιμο)



Δόση: 100 κ.εκ./στρ
Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρ
Χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογές που αρχίζουν από το στάδιο έκπτυξης του 4ου φύλλου της καλλιέργειας.
Αριθμός εφαρμογών: 3 ανά 10-12 ημέρες.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (PHI): 28 ημέρες.

Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. **Παρατηρήσεις:** 1. Να εφαρμόζεται προληπτικά όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων όπου εφαρμόζονται.



Η Σύγχρονη Επιλογή

- Εξασφαλίζει ισχυρή προστασία από προσβολές του περονόσπορου στα φύλλα και στους καρπούς.
- Παρεμποδίζει δευτερογενείς μολύνσεις.
- Συνδυάζει δύο δραστικά συστατικά με διαφορετικό και συμπληρωματικό τρόπο δράσης, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά του.
- Επιδεικνύει άριστη αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή (δεν επηρεάζεται από βροχή 80mm, 2 ώρες μετά την εφαρμογή του).
- Κατάλληλο για χρήση σε προγράμματα ψεκασμών για την προληπτική αντιμετώπιση του περονόσπορου.
- Ιδανικό εργαλείο για χρήση σε Προγράμματα Διαχείρισης Ανθεκτικότητας.
- Μη φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.
- Υγρή μορφή σκευάσματος για ευκολία στη χρήση.
- Δεν επηρεάζει την οινοποίηση καθώς και την ποιότητα του κρασιού.

Ισχυρή συμμαχία ενάντια στον περονόσπορο!



ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ

| | |
|---|---|
| PRESIDIUM ONE SC | |
| Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): | 60646 / 17.10.2017 |
| Κάτοχος της άδειας: | Gowan Crop Protection Limited |
| Δραστικές ουσίες: | Zoxamide 18% β/ο + Dimethomorph 18% β/ο |
| Μορφή σκευάσματος: | Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) |
|  | ΠΡΟΣΟΧΗ - Περιέχει Zoxamide. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. - Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. |

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο.
Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021



Καλλιεργούμε αξία
Δημιουργούμε φυτοπροστασία

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ

ΕΔΡΑ: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 568656, Φαξ. 2310 798423, E-mail: info@efthymiadis.gr
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: 1ο χλμ Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής
Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ. 22990 63346, E-mail: infoathens@efthymiadis.gr

www.efthymiadis.gr

 K&N Efthymiadis

