

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Ranman[®]

.....ΤΟΡ.....

Ο Ισχυρός Σύμμαχος στην
Καταπολέμηση του Περονόσπορου



K&NE
EARTH MATTERS

Ranman[®]

TOP



Ταυτότητα


Το **RANMAN TOP SC** είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση πρωτογενών και δευτερογενών μολύνσεων του περονόσπορου στις καλλιέργειες πατάτας, τομάτας, μελιτζάνας, κρεμμυδιού, πράσου, σκόρδου, ασκαλώνιας, φρέσκου κρεμμυδιού και κολοκυνθοειδών. Το πλεονέκτημα της διπλής αυτής δράσης καθιστά το **RANMAN TOP** ένα μυκητοκτόνο που προσφέρει **ισχυρή προστασία σε προσβολές φύλλων, στελεχών, κονδύλων και καρπών από τον περονόσπορο.**

Τρόπος Δράσης

Το **RANMAN TOP** περιέχει τη **δραστική ουσία cyazofamid** που ανήκει στους παραμποδιστές Qil (FRAC Group 21) και διακόπτει τη μεταφορά ηλεκτρονίων στο σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας των μιτοχονδρίων των ωομυκήτων. Το **cyazofamid εμφανίζει διελασματική κίνηση και επιδρά σε πολλά σημεία του βιολογικού κύκλου του μύκητα.**

Παρεμποδίζει τόσο την άμεση όσο και την έμμεση βλάστηση των σποριαγγείων και καταστρέφει τα ζωοσπόρια που παράγονται και απελευθερώνονται σε υγρές και κρύες συνθήκες.

Δράση του **RANMAN TOP** στον βιολογικό κύκλο του περονόσπορου της πατάτας




Καινοτόμος σύνθεση


Η **καινοτόμος σύνθεση** του **RANMAN TOP** προσδίδει στο σκεύασμα μοναδικά χαρακτηριστικά:

- ✓ **Εξαιρετική διάχυση** στα φύλλα και δημιουργία προστατευτικού φιλμ.
- ✓ **Ταχεία διείσδυση** στο εσωτερικό των φύλλων και **υψηλή ανακατανομή** στους νέους αναπτυσσόμενους φυτικούς ιστούς.
- ✓ **Ευελιξία στον τύπο των ακροφυσίων** που θα χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή.

Εξαιρετική διάχυση και δημιουργία προστατευτικού φιλμ στη φυλλική επιφάνεια




Κατανομή στα νέα αναπτυσσόμενα φύλλα πατάτας




Αντοχή στην έκπλυση

Το **RANMAN TOP** διεισδύει ταχύτατα στο εσωτερικό του φύλλου όπου μένει προστατευμένο από την έκπλυση εάν ακολουθήσει βροχή (έως 100mm) 15 λεπτά μετά την εφαρμογή ή πότισμα με καταιονισμό. Το χαρακτηριστικό αυτό προσδίδει στο σκεύασμα **ισχυρή προστατευτική δράση στις πρωτογενείς μολύνσεις.**



Υψηλή αποτελεσματικότητα σε όλες τις θερμοκρασίες

Το **RANMAN TOP** παρουσιάζει άριστη αποτελεσματικότητα τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες, προστατεύοντας έτσι την καλλιέργεια από τις πρωτογενείς και δευτερογενείς μολύνσεις του περονόσπορου.




Πλεονεκτήματα

- ✓ Εξαιρετική προστατευτική δράση ενάντια στις πρωτογενείς και δευτερογενείς μολύνσεις του περονόσπορου.
- ✓ Ισχυρή διελασματική κίνηση για προστασία νέας βλάστησης.
- ✓ Υψηλή προστασία ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία.
- ✓ Εξαιρετική αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή (δεν επηρεάζεται από βροχή έως 100mm, 15 λεπτά μετά την εφαρμογή του).
- ✓ Μεγάλη διάρκεια δράσης.
- ✓ Ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής.
- ✓ Ιδανικό εργαλείο για χρήση σε Προγράμματα Διαχείρισης Ανθεκτικότητας.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)
		κ.εκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)			
Πατάτα	Περονόσπορος	50	20-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από το στάδιο της ανάπτυξης των φύλλων της καλλιέργειας	6/7-10	7
Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Ασκαλώνια, Φρέσκα κρεμμύδια	Περονόσπορος	62,5	20-60	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου	3/7	7
Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ)	Περονόσπορος	50	20-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από το στάδιο της ανάπτυξης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας	6/7-10	3
Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκύθα (Υ), Αγγούρι (Υ), Αγγουράκι (Υ), Κολοκύθι (Υ)	Περονόσπορος	50	20-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από το στάδιο της ανάπτυξης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας	6/7-10	3

Παρατηρήσεις: Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στις καλλιέργειες μελιτζάνας και σκόρδου. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αυτές από τη χρήση του σκευάσματος. Ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σε αυτές τις καλλιέργειες.

RANMAN TOP	
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	61132/ 19-10-2023
Δραστική ουσία	Cyazofamid 16% β/ο
Μορφή σκευάσματος	Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
<p>ΚΙΝΔΥΝΟΣ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. - Περιέχει 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one και 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) και 2-methyl-4-isothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. - Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ	
<p>Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777</p>	

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024



Καθιέρχουμε αξία
Δημιουργούμε φυτοπροστασία

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: ISK Biosciences Europe N.V.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ

Κεντρικά Γραφεία Θεσσαλονίκης: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22

Σίνδος, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 568656, Φαξ. 2310 798423, E-mail: info@efthymiadis.gr

Διεύθυνση Νοτίου Ελλάδος: 1ο χλμ Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής, Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ. 22990 63346, E-mail: infoathens@efthymiadis.gr

www.efthymiadis.gr

 K&N Efthymiadis

