



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03.10.2023
Αριθμ. πρωτ: 9158/263220

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: Nufarm GmbH & Co. KG
(διά του υπευθύνου επικοινωνίας,
της εταιρείας,
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Κ. 570 22, Σίνδος, Θεσ/νίκη
E-mail: info@efthymiadis.gr

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) PROSPERACE (δ.ο. acetamiprid 20 % β/ο) »

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθμ. (ΕΕ) 2018/113 της επιτροπής της 24ης Ιανουαρίου 2018 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας **acetamiprid**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 της Επιτροπής.
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - στ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.

3. Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄131/27.06.2023).
4. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612/19-10-20).
5. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας. »
6. Την αριθμ. 12080/334203/24.11.2021 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και κοινοχρησία μελετών σε σπονδυλωτά σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.»
7. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση καταλόγου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
8. Την αριθμ. 8333/234064/24.07.2023 αξιολόγηση (Registration Report) της Αρμόδια Αρχής Αξιολόγησης (ΜΦΙ).
9. Την αριθμ. 6369/181275/28.06.2022 αίτηση καθώς επίσης και τα αριθμ. 10337/305900/13.10.2022, 1378/37578/06.02.2022 και 9158/263220/25.08.2023 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν PROSPERACE της εταιρείας Nufarm GmbH & Co. KG, Αυστρίας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης:

14840
03.10.2023
28.02.2034

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
- 1.2.β Μορφή:

PROSPERACE
Πυκνό Διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική Ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Acetamiprid

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

99 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Νεονικοτινοειδή

Παρασκευαστής:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Jiangsu Yangnong Chemical Group Co., Ltd.
39 Wenfeng Road, Yangzhou City, Jiangsu Province, Κίνα 2. Ningbo Sunjoy Agrosience Co., Ltd,
No.1165, BeiHai Road, Chemical Industry Zone of Ningbo, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang, Province, Κίνα 3. Jiangsu Changqing Agrochemical Nantong Co., Ltd.
No. 3, Haibin Road, Chemical Industrial Zone, Open Coastal Economic Zone, Ru-dong County, Nantong City, Jiangsu, Κίνα |
|---|

4. Hailir Pesticides and Chemicals Group Co., Ltd.

East Industry Zone, Chengyang District, Qingdao, Shandong, Κίνα

Εργοστάσια παρασκευής της
δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

1. Ningxia Ruitai technology Co., Ltd.Fine Chemical Park, Zhongwei Industry Complex, Ningxia,
755000, Κίνα**2. Ningbo Sunjoy Agrosience Co., Ltd,**No.1165, BeiHai Road, Chemical Industry Zone of Ningbo,
Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang, Province, Κίνα**3. Jiangsu Changqing Agrochemical Nantong Co., Ltd.**No. 3, Haibin Road, Chemical Industrial Zone, Open Coastal
Economic Zone, Ru-dong County, Nantong City, Jiangsu, Κίνα**4. Shandong Hailir Chemical Co., Ltd.**Lingang Industrial Zone, Coastal Econ, Development Zone,
Weifang, Shandong, ΚίναΤεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές
κατατέθηκαν με την αριθμ. 6369/181275/28.06.2022 αίτηση της
ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο **Part C** στο της
σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και
παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

Nufarm GmbH & Co. KG

25 St.-Peter-Strasse, A-4021 Linz, Αυστρία

Τηλ: +43 70 69182313

E-mail: info@gr.nufarm.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ,

ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Κ. 570 22, Σίνδος, Θεσ/νίκη

Τηλέφωνο: 2310568656, 2310568771

E-mails: l.vellis@efthymiadis.gr, info@efthymiadis.grβ) Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:**K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ**

ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Κ. 570 22, Σίνδος, Θεσ/νίκη

Τηλ.: 2310568656, 2310568771

E-mail: info@efthymiadis.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής
σκευάσματος:

Nufarm Europe GmbH
Parsevalstrasse 11, 40468 Düsseldorf, Γερμανία
E-mail: albert.vandenende@nufarm.com

δ) Εργοστάσια παρασκευής του
σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **ADAMA Makhteshim Ltd.**
PO Box 60, Beer-Sheva 8410001, Ισραήλ
2. **Nufarm GmbH & Co. KG**
St.-Peter Strasse 25, 4021 Linz, Αυστρία
3. **Nufarm S.A.S.**
Notre Dame De La Garenne, 27600 Gaillon, Γαλλία
4. **Alchimex**
Heresti, jud. Giurgiu, Ρουμανία
5. **Solfotecnica,**
Via Evangelista Torricelli 2, 48010 Cotignola RA, Ιταλία
6. **Chemark**
Peremarton, Tulipán út 1, 8182, Ουγγαρία
7. **Phyfeuop**
Zone Industrielle de Grande Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία
8. **Torre S.r.l.**
Via Pian d'Asso, 53024 Torrenieri-Montalcino (SI), Ιταλία
9. **Schirm GmbH**
Mecklenburger Strasse 229, 23568 Lübeck, Γερμανία
10. **Schirm GmbH,**
Halchersche Strasse 21, 38304 Wolfenbüttel, Γερμανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας
του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ,**
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Κ. 570 22, Σίνδος, Θεσ/νίκη
2. **ADAMA Makhteshim Ltd.**
PO Box 60, Beer-Sheva 8410001, Ισραήλ
3. **Nufarm GmbH & Co. KG**
St.-Peter Strasse 25, 4021 Linz, Αυστρία
4. **Nufarm S.A.S.**
Notre Dame De La Garenne, 27600 Gaillon, Γαλλία
5. **Alchimex**
Heresti, jud. Giurgiu, Ρουμανία
6. **Solfotecnica**
Via Evangelista Torricelli 2, 48010 Cotignola RA, Ιταλία
7. **Chemark**
Peremarton, Tulipán út 1, 8182, Ουγγαρία
8. **Phyfeuop**
Zone Industrielle de Grande Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία
9. **Torre S.r.l.**
Via Pian d'Asso, 53024 Torrenieri-Montalcino (SI), Ιταλία

10. Schirm GmbH

Mecklenburger Strasse 229, 23568 Lübeck, Γερμανία

11. Schirm GmbH

Halchersche Strasse 21, 38304 Wolfenbüttel, Γερμανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: acetamiprid 20 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 82,2 % (β/β)

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 6369/181275/28.06.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο **Part C** της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη / Δοχείο	από 50 κ.εκ. έως 20 λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:**

Δολωματικοί ψεκασμοί με τα συνήθη ψεκαστικά μέσα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινούμε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από την χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε τη συνιστώμενη δόση του εντομοκτόνου σκευάσματος PROSPERACE με τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Μετά προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα εντομοελκυστικού σκευάσματος, αφού προηγουμένως τη διαλύσουμε σε λίγο νερό, με τον αναδευτήρα σε συνεχή λειτουργία. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά την εφαρμογή, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού δύο-τρεις (2-3) φορές με καθαρό νερό. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.


Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα εγκεκριμένα εντομοελκυστικά σκευάσματα ENTOMELA 75 SL ή DACUS BAIT 100.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου εναντίον του Δάκου της Ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς φυλλώματος. Περιέχει τη δραστική ουσία acetamiprid, που ανήκει στην ομάδα των νεονικοτινοειδών και δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.

5 Φάσμα δράσης:					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος 7-	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρ.)		
ΕΛΙΑ (OLVEU)	Δάκος της ελιάς (<i>Bactrocera oleae</i> - DACUOL)	7-10	3 λίτρα ανά στρ. (300 κ.εκ. ψεκαστικού υγρού ανά ψεκαζόμενο δένδρο σε 10 δέντρα ανά στρέμμα)	Δολωματικός ψεκασμός με εύρος δόσης 7-10 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκαστικού υγρού 3 λίτρα/στρ. σε συνδυασμό με εγκεκριμένα εντομοελκυστικά σκευάσματα (π.χ. ENTOMELA 75 SL ή DACUS BAIT 100 σε συγκέντρωση 2% ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του εντομοελκυστικού). Ψεκασμοί από την πλήρη άνθηση μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 65-89)	3/10
Παρατηρήσεις:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Δολωματικός ψεκασμός από εδάφους με περίπου 300 κ.εκ. ψεκαστικού υγρού ανά ψεκαζόμενο δένδρο, κατευθυνόμενος στο εσωτερικό της κόμης του δέντρου (σε επιφάνεια 1-2 m² ανά δέντρο). Ψεκασμός περίπου στο 50% των δέντρων, όπου καλύτερα να συμπεριλαμβάνονται όλα τα περιμετρικά δέντρα. 2. Η μέγιστη δόση των 10 κ.εκ. σκευάσματος για το δολωματικό ψεκασμό στην Ελιά, παραμένει σταθερή ανά στρέμμα ανεξάρτητα της πυκνότητας φύτευσης των δέντρων. 3. Ο δολωματικός ψεκασμός σε συνδυασμό συγκεκριμένα με το εντομοελκυστικό σκεύασμα DACUS BAIT 100 θα πρέπει να διενεργείται υπό συνεχή ανάδευση. 4. Δολωματικοί ψεκασμοί να μην πραγματοποιούνται όταν πρόκειται να βρέξει και/ή όταν φυσάει δυνατός άνεμος. 					

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:	<p>Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. acetamiprid, που ανήκει στην ομάδα 4A κατά IRAC.</p> <p>Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα να εφαρμόζεται μέχρι τρεις (3) φορές ανά καλλιεργητική περίοδο και σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης, για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Να διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των εχθρών/στόχων έτσι ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.</p>
---	--

7	<p>Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:</p> <ul style="list-style-type: none"> - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα 	-	-	Όταν έχει στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό στα δέντρα.
8	<p>Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:</p>	Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.		
9	<p>Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητικές λέξεις:</p>	 <p>GHS07 GHS08 GHS09</p>		ΠΡΟΣΟΧΗ
10	<p>Δηλώσεις επικινδυνότητας:</p>	<p>H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H361d: Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>		
11	<p>Δηλώσεις προφύλαξης:</p>	<p>P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. P264: Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.</p> <p><i>«Φοράτε κατάλληλη, ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή».</i> <i>«Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη περιοχή μετά την εφαρμογή φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο και συστήνεται η χρήση προστατευτικών γαντιών».</i> <i>«Για την προστασία των περιοίκων ή των παρευρισκόμενων να γίνεται χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά $\geq 75\%$».</i></p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.</p>		

SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPE3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα ή **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα και χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους **κατά 50%** ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους **κατά 75%**.

SPE3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από μη γεωργική γη και χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους **κατά 95%**.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό σε περίπτωση αδιαθεσίας.

P330: Ξεπλύνετε το στόμα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό σε περίπτωση αδιαθεσίας.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ελιές [επιτραπέζιες (0161030), ελαιοποιήσιμες (0402010)]	7

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως και από ακραίες θερμοκρασίες (>40°C ή παγετό). Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 **Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 **Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στο **Part A** της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα: -

B **Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ