

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά): Για Φαιά Σήφη Ανθέων και Βλαστών (*Monilia laxa*) και για Φαιά Σήφη Καρπών (*Monilia fructigena*). Εφαρμογή από την έναρξη της άνθησης έως και την ωρίμανση. **Δόση:** 80-120 γραμ σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρού (Μέγιστο 80 γραμ. σκευάσματος /στρέμμα για *Monilia laxa* και 120 γραμ σκευάσματος /στρέμμα για *Monilia fructigena*). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα σταφύλια): Για Βοτρώτη (*Botrytis cinerea*). Εφαρμογή από την έναρξη της άνθησης έως και την ωρίμανση. Συνίσταται να εφαρμόζεται κατά την πτώση των πηλιδίων έως το κλείσιμο της σταφύλης. **Δόση:** 80-120 γραμ σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρού (Μέγιστο 120 γραμ. σκευάσματος /στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 80- 100 λίτρα/στρέμμα.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά): Για Βοτρώτη (*Botrytis cinerea*). Εφαρμογή από την έναρξη της άνθησης έως και τη συγκομιδή. **Δόση:** 80-120 γραμ σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρού (Μέγιστο 120 γραμ. σκευάσματος /στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60- 120 λίτρα/στρέμμα.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (Με βρώσιμο φλοιό) (Αγγούρι, Κολοκυθάκι): Για Βοτρώτη (*Botrytis cinerea*). Εφαρμογή από την έναρξη της άνθησης έως και τη συγκομιδή. **Δόση:** 80-120 γραμ σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρού (Μέγιστο 120 γραμ. σκευάσματος /στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60- 120 λίτρα/στρέμμα.

ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ&Θ): Για Βοτρώτη (*Botrytis cinerea*). Εφαρμογή από την έναρξη της άνθησης έως και τη συγκομιδή. **Δόση:** 80-120 γραμ σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρού (Μέγιστο 120 γραμ. σκευάσματος /στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50- 120 λίτρα/στρέμμα.

Παρατηρήσεις - Προσοχή: - Οι δόσεις στο εκατόλιτρο να εφαρμόζονται με τον κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού έτσι ώστε η μέγιστη δόση του Prolectus να μην υπερβαίνει τα 120 γρ. / στρέμμα. - Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας και της πίεσης προσβολής. Για μικρή πίεση προσβολής χρησιμοποιήστε τη μικρή δόση ενώ σε μεγάλη πίεση τη μεγάλη. - Προτείνεται η εφαρμογή του σκευάσματος να γίνεται προληπτικά. - Να εφαρμόζεται πάντα στη συνιστώμενη δοσολογία και να τηρείται αυστηρά ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιιεργητική περίοδο. - Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. - Στο αμπέλι συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται κατευθυνόμενα στη ζώνη που βρίσκονται τα σταφύλια.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Να γίνεται ομοιόμορφη καλή διαβροχή του φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τα 2/3 του επιθυμητού όγκου και θέστε σε λειτουργία την ανάδευση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του Prolectus και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό. Εφαρμόστε το ψεκαστικό υγρό αμέσως μετά την παρασκευή του και όχι σε διάστημα μεγαλύτερο από 6 ώρες μετά την παρασκευή του. Η ανάδευση να συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και του ψεκασμού. Ρυθμίστε την ανάδευση για την αποφυγή σχηματισμού αφρού.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά) και Φράουλα (Υ&Θ) μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών, εφόσον απαιτείται. Λαχανικά (Θ) (Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά) και Κολοκυθοειδή (Θ) (Αγγούρι, Κολοκυθάκι) μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημερών, εφόσον απαιτείται. Αμπέλι (επιτραπέζια & οινοποιήσιμα σταφύλια): 1 εφαρμογή.

Συνδυαστικότητα: Μη το χρησιμοποιείτε σε μίγματα με Karathane Gold και Profiler. Σε περίπτωση συνδυασμού του με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, να πραγματοποιείται προηγουμένως δοκιμή μικρής κλίμακας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά (ημέρες): Για το Αμπέλι: Επιτραπέζια σταφύλια: 7 και Οινοποιήσιμα σταφύλια: 14. Για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες: 1.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν περάσουν 8 ώρες από την εφαρμογή του για τις καλλιέργειες υπό κάλυψη και 6 ώρες για τις καλλιέργειες αγρού.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Είναι απολύτως εκλεκτικό στις οινοποιήσιμες ποικιλίες του αμπελιού στις οποίες έχει δοκιμαστεί. Εφόσον εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του, δεν έχει καμία επίδραση στη διαδικασία ζύμωσης και στα ποιοτικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρασιού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Συνίσταται ο καθαρισμός του ψεκαστικού. Μετά την εφαρμογή, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από τις εξωτερικές επιφάνειες ξεπλένοντας με καθαρό νερό.

Ξεπλύνετε τις εσωτερικές επιφάνειες του ψεκαστικού με καθαρό νερό και περάστε τα νερά του ξεπλύματος μέσα από την αντλία και τους αυλούς. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό. Πλύνετε με κατάλληλο απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με νερό. Απορρίψτε τα απόβραμα με ασφάλεια.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 1. Να εφαρμόζεται σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης και με τα οποία δεν εμφανίζει διασυσταυρωτή ανθεκτικότητα. 2. Περιορίστε τον αριθμό των εφαρμογών Prolectus ή σκευασμάτων με δραστικές ουσίες της ίδιας χημικής ομάδας σε 1 ανά 3 εφαρμογές σε σχέση με το σύνολο των εφαρμογών που πραγματοποιούνται ανά καλλιιεργητική περίοδο για τον έλεγχο του βοτρώτη (εντός του μεγίστου ορίου των 3 εφαρμογών / έτος). 3. Στο αμπέλι, να εφαρμόζεται ένα μόνο σκεύασμα με δραστική ουσία της ίδιας χημικής ομάδας ανά έτος. Επιπλέον συνίσταται η χρήση σκευασμάτων διαφορετικής χημικής ομάδας ανά έτος ειδικά στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται μια μόνο εφαρμογή για τον έλεγχο του βοτρώτη. 4. Ψεκάζετε με ήπιο καιρό, χωρίς άνεμο, προκειμένου να αποφευχθεί διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες ή ρέματα. 5. Το pH του ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει να είναι μικρότερο από 8,5, με ιδανική τιμή το 7.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύστε το στην αρχική του παραβίαστη συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από θερμότητα. Η θερμοκρασία να υπερβαίνει πάντα τους -10°C. Στις συνθήκες αυτές, παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερομηνία παραγωγής / Αριθμός παρτίδας: **Βλέπε επί της συσκευασίας**



ProlectusTM

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Fenpyrazamine (φενπιραζαμίν) 50%
Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Fenpyrazamine 50% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 47,92% β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60.535/27-5-2016

Καθαρό βάρος: 250 γραμ. e

Μυκητοκτόνο με διελασματοική κίνηση και προληπτική δράση που παρεμποδίζει την επιμήκυνση των βλαστικών υφών, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση. Η δραστική ουσία fenpyrazamine δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ. ΑΒΕΕ - ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος, Τηλ.: 2310 568656, e-mail: info@efthymiadis.gr

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε. « Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος και κατά την εφαρμογή. Οι εργάτες θα πρέπει να φοράνε προστατευτική ενδυμασία και γάντια εάν πρέπει να εισέλθουν στο ψεκασμένο αγρό αμέσως/σύντομα μετά τον ψεκασμό ».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: : Σε περίπτωση αμφιβλασίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμεινουν, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. Εφόσον τα συμπτώματα επιμεινουν, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό. Πλύνετε αμέσως το δέρμα με νερό και σαπούνι. Πλύνετε το ρουχισμό πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε ενδελεχώς με άφθονο νερό για αρκετή ώρα. Κρατήστε τα βλέφαρα μακριά από τον τους οφθαλμούς για να διασφαλίσετε ενδελεχές ξέπλυμα. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή εφόσον υπάρξει ερεθισμός. Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλείτε εμετό. Μη χορηγήτε τίποτε δια στόματος σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Εφόσον ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε του την ετικέτα. **Συμβουλές προς το γιατρό:** Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777**

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά νερά.

F100000937A-0721