



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 29.04.2024
Αριθ. πρωτ: 4617/115459

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Nisso Chemical Europe GmbH, Γερμανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ)
e-mail: info@efthymiadis.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθ. 14867 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SOTA (tebufenozide 24% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 79/27.06.2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'131/27.06.2023).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με τη «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 4481/112275/17.04.2024 ΟΕ απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14867 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SOTA (tebufenozide 24% β/ο).

8. Την αριθμ. 4617/115459/19.04.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Διευρύνουμε την αριθ. 14867 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SOTA (tebufenozide 24% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 4481/112275/17.04.2024ΟΕ απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες) VITVI	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO Κοχυλίδα <i>Eupoecilia ambiguella</i> CLYSAM Πυραλίδα της αμπέλου <i>Sparganothis pilleriana</i> SPARPI Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i>* LAPHFR	60-70	60-70	100	Από την έναρξη της άνθησης έως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού, με την εμφάνιση της προσβολής. BBCH 51-81	2/14
Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Καρπόκαφα <i>Cydia pomonella</i> CARPPO Φυλλοδέτες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE <i>Pandemis</i> sp. PANDSP <i>Archips</i> sp. ARCHSP Εούλια <i>Argyrotaenia pulchellana</i> ARGTPU Χρήση ήσσονος	80	80	100	Με την έκπτυξη των οφθαλμών (πράσινη κορυφή) έως την έναρξη της ανάπτυξης των καρπών κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού, με την εμφάνιση της προσβολής BBCH 51-81	2/10-12

	σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda*</i> LAPHFR					
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Καρπόκαψα της ροδακινιάς <i>Cydia molesta</i> <i>Grapholita molesta</i> LASPMO Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda*</i> LAPHFR	90	60-90	100-150	Από την έναρξη της άνθησης έως την ωρίμανση των καρπών κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού, με την εμφάνιση της προσβολής. BBCH 51-87	2/14
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ Μανταρινιά CIDRE Λεμονιά CIDLI Γκρέιπφρουτ CIDPA	Φυλλοκνίστης <i>Phyllocnistis citrella</i> PHYNCI Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda*</i> LAPHFR	80	80	100	Από το στάδιο ανάπτυξης των φύλλων έως την πλήρη ανάπτυξη των βλαστών κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού, με την εμφάνιση της προσβολής BBCH 15-49	2/14
Τομάτα LYPES Πιπεριά CPSSS Θερμοκηπίου	Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP Πράσινο σκουλήκι Προνύμφες λεπιδοπτέρων <i>Helicoverpa</i> sp. HELVSP <i>Heliopsis</i> sp. HELISP Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU Φυλλορύκτης της τομάτας - Τούτα <i>Tuta absoluta</i> GNORAB	60-75	60-90	80-110	Από την έναρξη της άνθησης έως την ωρίμανση των καρπών για συγκομιδή, με την εμφάνιση της προσβολής BBCH 51-89.	3/7-14
Μαρούλι LACSA Υπαίθρου	Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG	75	90	80	Έναρξη της προσβολής	1 εφαρμογή

	Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda*</i> LAPHFR					
Αραβόσιτος ΖΕΑΜΧ	Πυραλίδα του καλαμποκιού <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda*</i> LAPHFR	75	-	20-40	Ψεκασμοί από την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους, με την εμφάνιση της προσβολής. Από το BBCH 30	1 εφαρμογή

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στην Πορτοκαλιά (CIDSΙ) περιλαμβάνει και τη Νεραντζιά (CIDAU).
2. Η χρήση στη Λεμονιά (CIDLI) περιλαμβάνει και τη Κιτρολεμονιά (CIDME).
3. Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά (PRNPN).
4. Κατά την εφαρμογή εξασφαλίστε καλή κάλυψη όλης της φυλλικής επιφάνειας των καλλιεργειών.
5. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την πυκνότητα του πληθυσμού.
6. Να μην χρησιμοποιείται δόση μεγαλύτερη από την μέγιστη συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος ανά στρέμμα.

***«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Spodoptera frugiperda* στις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς, πορτοκαλιάς, μανταρινιάς, λεμονιάς, γκρέιπφρουτ, νεραντζιάς, κιτρολεμονιάς, μαρουλιού και αραβόσιτου. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».**

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 4481/112275/17.04.2024ΟΕ απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ