

SUN OIL 7 E

paraffin oil
(χημική ομάδα: white mineral oil)

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Paraffin oil (Cas 8042-47-5): 99,1% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 0,9% β/β

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

• Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 10 λίτρα

Κάτοχος της έγκρισης -Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά :

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος

Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 1234/30.3.1981

**ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ**



Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Θερμικός πολτός κατά κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτερων
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙ – ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ: για χειμερινά αυγά κοκκινών τετράνυχου. Δόση: 1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογή τέλος χειμώνα με αρχές άνοιξης, τουλάχιστον 10 ημέρες μετά το κλάδεμα και πριν την έναρξη της διάγκωσης των σπασμάτων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Φράπτα): για Κόκκινη ψώρα, Ψευδοκόκκο, Λεκάριο, Ασπρη ψώρα, Μαύρη ψώρα, άλλα κοκκοειδή, Τετράνυχου, Αλευράδες. Δόση: 1000-1300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: α) άνοιξης, με την έναρξη της βλάστησης, β) καλοκαιριού, γ) φθινοπώρου και δ) χειμώνα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιές, Αχλαδιές): για Ψώρα Σαν-Ζοζέ, Παρλаторία, Βαμβακάδα, Μυτιλόμορφη ψώρα, Σταχτιά ψώρα, Φυλλοδέτες, Τετράνυχου, Ψύλλα, Αφίδες. Δόση: 1000-1300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: α) άνοιξης, με την έναρξη της βλάστησης, β) καλοκαιριού, γ) φθινοπώρου και δ) χειμώνα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιές, Κερασιές, Ροδακινιές, Νεκταρινιές, Δαμασκηνιές), ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: για Ψώρα Σαν-Ζοζέ, Βαμβακάδα, Σφαίρολεκάνιο, Παρλаторία, Μυτιλόμορφη ψώρα, Αφίδες, Φυλλοδέτες, Τετράνυχου, Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων. Δόση: 1000-1300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: α) άνοιξης, με την έναρξη της βλάστησης, β) καλοκαιριού, γ) φθινοπώρου και δ) χειμώνα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΕΛΙΕΣ: για Λεκάριο, Ασπιδιόσες, Παρлаторία, Πολίνα, Μυτιλόμορφη ψώρα, Βαμβακάδα, Προνύμφες εντόμων. Δόση: 1000-1300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: α) άνοιξης, με την έναρξη της βλάστησης, β) καλοκαιριού, γ) φθινοπώρου και δ) χειμώνα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: για Κοκκοειδή, Φυλλορύκτες, Φυλλοδέτες, Αφίδες. Δόση: 1000-1300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: α) άνοιξης, με την έναρξη της βλάστησης, β) καλοκαιριού, γ) φθινοπώρου και δ) χειμώνα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (ΛΙΤΡΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ)
Αμπέλι - Ακτινιδιά: 50, Εσπεριδοειδή: 200 - 400, Μηλοειδή - Πυρηνόκαρπα: 150 - 250, Αμυγδαλιά: 100 - 200, Ελιά: 150 - 300, Καλλιπαστικά: 80.

Παρατηρήσεις
-Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.
-Κατά τη χρήση του SUN OIL 7E τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίστε μία βδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
-Αποφεύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα και σε περιόδους έντονης ξηρασίας.
-Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32° C γιατί μπορεί να εμφανισθούν προβλήματα φωτοδοκίμασης.

-Να μη γίνονται ψεκασμοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού, καθώς και σε περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής υγρασίας.
-Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 μέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.

-Στα μηλοειδή και ειδικά στο ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ να μην προηγηθεί ή έπεται εφαρμογή carplan, folpet, δινιπροπινάτων, carbaryl σε διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φύλλωματος με ψεκαστήρες κοινού άγκου (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25-30 atm) και μετε τύπου σκάφους.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιομορφο γαλάκτωμα και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδυσή μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλάκτωμα του ορυκτελαίου αναδευτεί καλά. Σε περίπτωση που το αναμίξιμο με βρέξιμη σκόνη, ετοιμάζουμε πρώτα το αραιωμένο γαλάκτωμα ορυκτελαίου και μετά προσθέτουμε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη.

Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, θείο, carplan.

Στοιχεία φωτοδοκίμασης: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσιμες δόσεις και οδηγίες. Να χρησιμοποιούνται οι μικρές δόσεις σε ευαίσθητα στο λάδι φυτά (π.χ σε μερικά Καλλιπαστικά). Να γίνεται δοκιμή σε 1 ή 2 φυτά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
-Αμπέλι, Ακτινιδιά: Μη εφαρμοσμένο (εφαρμογή στο στάδιο του ληθάριου).
-Λοιπές καλλέργειες (Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Μηροειδή, Ελιά): 21 ημέρες.
Σε περίπτωση αναμίξεως με άλλο σκεύασμα οφειλόμαστε να τηρούμε την «τελευταία επέμβαση» του άλλου σκευάσματος (αν αυτή είναι πάνω από 21 ημέρες).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
•Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
•Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
•Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
•Σε περίπτωση ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
•ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
•Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτος Βοήθεις - Αντιδοτο:
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αν υπάρχει αναπνευστικό πρόβλημα: Ο παθών να μεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αντιδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα νερά λεία συσκευασίας φέρονται υπό πίεση ή γίνεται τρίπλο ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλυσμού ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρίτη για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται στην αρχική του απαράβαση συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ/ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ/ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
Βλέπε στην επένδεια του δοχείου.

