

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Φυτορρυθμιστική ουσία (ρυθμιστική ανάπτυξης) για το αραίωμα των καρπών σε καλλιέργειες μηλιάς και τον περιορισμό της καρπόπτωσης (εξισορροπημένη καρπόπτωση) σε καλλιέργειες μηλοειδών (σε εφαρμογές λίγο πριν τη συγκομιδή), το TONIFRUIT 1 SP ενδυναμώνει τον μίσχο και περιορίζει την καρπόπτωση. Δρα παρεμβαίνοντας και τροποποιώντας την ισορροπία των φυτικών ορμονών αυξίνης και αιθυλενίου, προκαλώντας, ωρις, ελεγχόμενο αραίωμα καρπών και αργότερα περιορισμό της καρπόπτωσης.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΜΗΛΙΑ: Για το αραίωμα των καρπών, εφαρμογή όταν οι καρποί έχουν διάμετρο 8-12 mm με δύση 150 γρ. σκευάσμ./100 λίτρα νερό ή μέγιστη δύση 150 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. **Ογκός ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ, ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΟΜΗΛΙΑ-NASHI: Για τον περιορισμό της καρπόπτωσης, εφαρμογή όταν πλησιάζει η συγκομιδή, μέχρι 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή, με δύση 150 γρ. σκευάσμ./100 λίτρα νερό ή μέγιστη δύση 150 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. **Ογκός ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

Παρατηρήσεις:

1. Η μέγιστη αποτελεσματικότητα του TONIFRUIT 1 SP στο αραίωμα των καρπών, επιτυγχάνεται με πρώιμες εφαρμογές, όταν οι καρποί έχουν διάμετρο μεταξύ 8 και 12 mm, το οποίο συμβαίνει 10-25 ημέρες, μετά την ανθοφορία ανάλογα με τις ποικιλίες και τις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

2. Οι όψιμες εφαρμογές στη μηλιά, μπορεί να προκαλέσουν αύξηση των καρπών, ίδιως σε ποικιλίες Delicios.

3. Η αραιωτική δράση του σκευάσματος αυξάνεται, όταν οι καρποί είναι μικροί.

4. Κατά την εφαρμογή αποφύγετε τόσο τις υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο φύλλωμα όσο και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που περιορίζουν τη δράση του προϊόντος.

5. Μη ψεκάζετε όταν φυάετε.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Απαιτείται πλήρης και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος και των αναπτυσσόμενων καρπών, χωρίς απορροή.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με το 1/3 του απαιτούμενου νερού και προσθέστε αναδεύοντας τη συντάξμενη δύση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

Συνδυαστικότητα: Να μην συνδύεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον εξοπλισμό ψεκασμού λεπτομερώς. Αδειάστε το σύστημα στο σύνολό του και ξεπλύνετε τη δεξαμενή ψεκασμού, τη μπάρα και τα ακροφύσια τρεις φορές με καθάρο νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να απομακρυνθούν.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείστε: Να μην εφαρμόζεται κάποια άλλο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μικρητούνο, εντομοκτόνο) 2 ημέρες πριν και 2 ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. Για να εξασφαλίσετε καλύτερη απορρόφηση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του σκευάσματος, ψεκάστε, κατά προτίμηση, όταν η θερμοκρασία είναι της τάξης των 15-25°C και η σχετική υγρασία είναι υψηλή (80-95%) (π.χ. απογευματινές ώρες). Για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να στεγνώνει αργά στα φύλλα, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη απορρόφηση του.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσθασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του σκευάσματος. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια νιτρίλιου και προστατευτική ενδυμασία, μη διαπερατή στα υγρά, εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά το ψεκασμό.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται στις καλλιέργειες που είναι εγκεκριμένο και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά (Αραίωμα καρπών): Μη Εφαρμόσιμο (Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής).

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδομηλιά - Nashi (Περιορισμός της καρπόπτωσης): 7 ημέρες.

TONIFRUIT 1 SP

Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)

1-Naphthylacetic acid (1-NAA) 1%
(χημική ομάδα ναφθαλινικών οξέων)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: 1-Naphthylacetic acid (1-NAA) 1% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 98,98% β/β

Φυτορρυθμιστική ουσία (ρυθμιστής ανάπτυξης) για το αραίωμα των καρπών σε καλλιέργειες μηλιάς και τον περιορισμό της καρπόπτωσης σε καλλιέργειες μηλοειδών.

-Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

-Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):

8.284/20-09-2018

Κάτοχος της άδειας:
Nufarm GmbH & Co. KG,
25 St.-Peter-Strasse,
A-4021 Linz, Αυστρία

Υπεύθυνος επικοινωνίας/Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&NE EGYPTIADIS ABEE
B.I.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος.
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr

Καθαρό βάρος:

1 ΚΙΛΟ



ΠΡΟΣΟΧΗ



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα απομάκρυντες προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Διάθεση περιεχομένου/περιεκτή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Μέτρα προστασίας για το χρήστη: - Σε περίπτωση εφαρμογής με μπάρα ψεκασμού: Φοράτε γάντια νιτρίλιου για χημικά (σύμφωνα με το πρότυπο EN 374-3) ή μας χρήσης (EN 374-2), κατάλληλη αδιάβροχη προστατευτική ενδυμασία (υλικό βαμβάκι/πολυεστέρα 35% / 65%, ελάχιστο βάρος 230g/m²), αδιάβροχο ρουχισμό (μακρυμάνικη μπλούζα ή ποδιά κατηγορίας III τύπου 3 (PB3)), προστατευτική αναπνευστική συσκευή και προστατευτικά γυαλιά, σε όλα τα στάδια χειρισμού του προϊόντος. - Σε περίπτωση εφαρμογής με τρακτέρ με καρπίτη: Φοράτε γάντια νιτρίλιου για χημικά και κατάλληλη αδιάβροχη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή. Να φοριούνται και να αποθηκεύονται εκτός της καρπίτας. - Σε περίπτωση εφαρμογής με τρακτέρ χωρίς καρπίτη: Κατά την εφαρμογή, φοράτε κατάλληλα γάντια νιτρίλιου, μιας χρήσης, και προστατευτικό κάλυμμα με κουκούλα (κατηγορίας III τύπου 4).

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλο το μολυσμένο ρουχισμό. Πλύνετε αμέσως τα μολυσμένα μέρη με άριθμο νερό. Σε περίπτωση ερεθισμού ή εξανθήματος, συμβουλεύετε γιατρό.

Σε περίπτωση καπάσισης: Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως με νερό. ΜΗΝ προκαλέστε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχρεείται ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλεύετε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακίνηστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδότο. Ακολουθήστε θεραπεία συμπτωματική.

ΤΗΛΕΦΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777