

TYRHOON® 96 EC

S-metolachlor (S-μετολαχλώρ) 96 % δ/ο

Εγχειρημένη σύνθεση:
S-metolachlor: 96 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 9,9 % β/β

**Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση
ετήσιων αγρωστωδών και μερικών
πλατύφυλλων ζιζανίων στον
αραβόσιτο και στο βαμβάκι.**

**Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική
αντίδραση.**

**Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.**

**Περιέχει s-metolachlor. Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση.**

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Περιεχόμενο: 5 λίτρα

Κάτοχος της άδειας/ Υπεύθυνος επικοινωνίας/ Υπευθύνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, Λ. Ανθούσας, 153 49 Ανθούσα Αττική, Τηλ.: 210-6666612-13, fax: 2106665777

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70118/20.03.2015

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)



ΠΡΟΣΟΧΗ

Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος
		κ.εκ./στρ. (max)	κ.εκ./100 ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)		
Αραβόσιτος	Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια *	100-160	-	30-60	Προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά)	1
		80-100	-	-	Νωρίς μεταφυτρωτικά (στάδιο 2-4 φύλλων της καλλιεργείας)	
Βαμβάκι	Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια *	100-130	-	30-60	Προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά)	1
		100	-	-	Προσπορικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.)**	

* Ύψισθητα ζιζάνια: *Echinochloa crus-galli* (μουχρίτσα), *Digitaria spp.* (αϊπιάχορτο), *Setaria spp.* (σετάρι), *Amaranthus spp.* (βήλο), *Solanum nigrum* (αγριοτομάτο), *Portulaca oleracea* (γλυστρίδα), *Lolium spp.* (πικρ), *Capsella bursa-pastoris* (καυέλλα), *Matricaria sp.* (γαϊουλί), *Fumaria spp.* (καπνύχορτο).
* Μετρίως υψισθητά ζιζάνια: *Chenopodium album* (κουβουδιά), *Polygonum persicaria* (αγριοπιπέρι), *Cyperus esculentus* (κίτρινη κνερη), *Stellaria media* (στελλάρια).

Παρατηρήσεις:

- ** Στο βαμβάκι, προσπορικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ), σε μη αρδευόμενα (ξηρά εδάφη) το TYRHOON 96EC, συνιστάται να συνδυάζεται με Colotan 90WG.
- Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται σε βαρεία εδάφη.
- Στον αραβόσιτο δεν επιτρέπεται η χρήση για χλωρά ζωοτροφή εάν δεν περάσουν 60 ημέρες από την εφαρμογή.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το S-metolachlor, απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεότυλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζει τη διαίρεση των κυττάρων και την ανάπτυξη βλαστών και ριζών.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιομορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου και ψεκαστικό υγρό 30-60 λίτρα ανά στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Τελειζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεδωμένη την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεδωμένα συνεχώς. Ψεκάζουμε υπό συνεχή ανάδευση, εντός ολίγων ωρών. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αραβόσιτος, Βαμβάκι:** Δεν ορίζεται **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Στον ίδιο αγρό, να μην σπέρνεται ή φύτευτεί άλλη καλλιέργεια, εκτός από τις συνιστώμενες, πριν περάσουν 5 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

Συνδυαστικότητα: Στο βαμβάκι προσπορικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 κ.εκ.) το TYRHOON 96EC, μπορεί να συνδυαστεί με το Colotan 90WG, στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Επίσης προφυτρωτικά στο βαμβάκι το TYRHOON 96EC, μπορεί να συνδυαστεί με το Colotan 50 SC, στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργείες και δόσεις εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογείας ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκαταστεί: -Αν δεν βρέξει σε μία εβδομάδα από την εφαρμογή να επακολουθήσει πότισμα με τεχνική βροχή. -Η εφαρμογή του TYRHOON 96EC, δεν θα πρέπει να γίνεται σε περιοχές όπου οι εδαφοκλιματικές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν την εκτίλιση της δραστικής ουσίας και των μεταβολιτών της στα υπόγεια ύδατα (δηλαδή, σε αμμοδιά εδάφη σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση) αλλά και για την αποφυγή φυτοτοξικότητας.

TYRHOON® 96 EC

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διάθεση περιεχομένου / περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΟΣΕΧΤΕ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάποσης: Τοποθετείστε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατεύστε τον από υποθερμία. Χορηγήστε επανειλημμένως ενεργό άνθρακα με μεγάλη ποσότητα νερού. Προσέχτε μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και μην του προκαλέσετε εμετό σε περίπτωση που δεν έχει αισθήσεις του. Σε περίπτωση υποψίας για δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός / Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777**

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΉΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
(Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθοστρώτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για το κλαμπκο και 5 μέτρα για άλλες καλλιεργείες από την μη γεωργική γη.

Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων (γειτονικές καλλιεργείες και υδατικές επιφάνειες): Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού να μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις καλλιεργείες οι οποίες απέχουν λιγότερο από: 5 μέτρα από υδατικές επιφάνειες, 10 μέτρα από γειτονικές καλλιεργείες ή φυτά για την καλλιέργεια του κλαμπκο, 10-5 μέτρα από γειτονικές καλλιεργείες ή φυτά για την καλλιέργεια του βαμβάκιου. **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Πλύνετε καλά το ψεκαστικό μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του βυθίου με καθαρό νερό χρωματισμένου τουλάχιστον το 1/10 της περιεκτικότητας του. Βάλτε το ψεκαστικό σε λειτουργία. Αφού το αδειάσετε επαναλάβετε την διαδικασία. Ψεκάστε το νερό του καθαρισμού σε ακαλιέργητο έδαφος μακριά από πηγές νερού. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας, ξεπλένονταν υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τρίπλο ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ριχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποδοτρίβονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση/καταστροφή του TYRHOON 96EC, πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Το σκεύασμα, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια ύστερα από την αποθήκευσή στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο καλά αεριζόμενο μακριά από ήλιο και υγρασία.

bar code

Ημερομηνία παραγωγής: Βλέπε επί της
Αριθμός παρτίδας: συσκευασίας