



Υβρίδια Ελαιοκράμβης

2020-21



DK Expower

Σταθερή συμπεριφορά στο χωράφι και υψηλές αποδόσεις



Συνιστώμενη ποσότητα σποράς
1 σακί (1.500.000 σπόροι) = 30 στρέμματα

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Γρήγορη εγκατάσταση φυτείας



Πρώιμη και μεγάλης διάρκειας ανθοφορία



Αντοχή στις βασικότερες μυκητολογικές ασθένειες



Εξαιρετική συμπεριφορά στο τίναγμα λοβών



Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι

DK Exclusiv

Εξαιρετικές αποδόσεις ιδιαίτερα σε ποτιστικά χωράφια



Συνιστώμενη ποσότητα σποράς
1 σακί (1.500.000 σπόροι) = 30 στρέμματα

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Γρήγορη εγκατάσταση φυτείας



Μεγάλη διάρκεια ανθοφορίας



Αντοχή στις βασικότερες μυκητολογικές ασθένειες



Αντοχή στο πλάγιασμα



Εξαιρετική συμπεριφορά στο τίναγμα λοβών



Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι

DK Implement CL Clearfield

Πολύ καλή συμπεριφορά στις συνθήκες του χειμώνα.
Σταθερά υψηλές αποδόσεις



Συνιστώμενη ποσότητα σποράς
1 σακί (1.500.000 σπόροι) = 30 στρέμματα

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Γρήγορη εγκατάσταση φυτείας



Πρώιμη ανθοφορία



Αντοχή στις βασικότερες μυκητολογικές ασθένειες



Αντοχή στο πλάγιασμα



Εξαιρετική συμπεριφορά στο τίναγμα λοβών



Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι

DK Expression **NEO!**

Ένας εξαιρετικός συνδυασμός των υψηλοπαραγωγικών DK χαρακτηριστικών



Συνιστώμενη ποσότητα σποράς
1 σακί (1.500.000 σπόροι) = 30 στρέμματα

Δυνατά σημεία

- ✓ Πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής
- ✓ Πολύ καλή και γρήγορη ανάπτυξη το φθινόπωρο - Φτάνει γρήγορα στο άριστο στάδιο διαχείμανσης
- ✓ Πρώιμη ανθοφορία - Πρωιμότητα
- ✓ Εξαιρετική ανεκτικότητα στη Φόμα και πολύ καλή ανεκτικότητα στη Σκληρωτίνια
- ✓ Υψηλό φυτό
- ✓ Εξαιρετική συγκράτηση των σπόρων στο λοβό.
- ✓ Κατάλληλη για όψιμες σπορές.

DK Imaret CL **NEO!**

Το εξαιρετικά σταθερό υβρίδιο!



Συνιστώμενη ποσότητα σποράς
1 σακί (1.500.000 σπόροι) = 30 στρέμματα


Δυνατά σημεία

- ✓ Κορυφαία παραγωγή στην κατηγορία των Clearfield υβριδίων στην Ευρώπη
- ✓ Γρήγορη εγκατάσταση φυτείας και γρήγορη επανεκκίνηση την Άνοιξη
- ✓ Πρώιμο υβρίδιο - Πρώιμη ανθοφορία
- ✓ Πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασμα - Μέσο ύψος φυτού
- ✓ Πολύ καλή συμπεριφορά σε προσβολή από Οροβάγκη, υψηλή ανεκτικότητα στη Φόμα
- ✓ Εξαιρετική συγκράτηση των σπόρων στο λοβό - Αντοχή στο τίναγμα λοβών
- ✓ Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι



Όπως όλες οι διαδικασίες στο χωράφι, η επιτυχία της καλλιέργειας της ελαιοκράμβης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή του γενετικού υλικού και τις σωστές φροντίδες στην εγκατάσταση της καλλιέργειας (προετοιμασία χωραφιού και σπορά), στη διαχείρισή της στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και στη συγκομιδή. Τα υβρίδια DEKALB προσφέρουν την καλύτερη προσαρμογή για κάθε τύπο εδάφους, με σταθερά καλές επιδόσεις και υψηλές αποδόσεις, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ



ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

- ✓ Επιλογή χωραφιών
- ✓ Συνεργασία με τοπικούς γεωπόνους
- ✓ **Επιλογή υβριδίων DEKALB και παραγγελία!**
- ✓ Καλή προετοιμασία του εδάφους (δομή, υγρασία).



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

- ✓ Σπορά
- ✓ Η καλή εγκατάσταση της καλλιέργειας είναι καθοριστική για την επιτυχία
- ✓ Στόχος πυκνότητας φυτών τα 50.000 φυτά/στρέμμα.
- ✓ **Εφαρμογή βασικής λίπανσης:**
Άζωτο 2-3 μονάδες, φωσφόρος- κάλιο 5 μονάδες.
- ✓ Υγρασία για καλό φύτρωμα
- ✓ Εφαρμογή ζιζανιοκτονίας.



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

- ✓ Έλεγχος ανάπτυξης καλλιέργειας
- ✓ Η δημιουργία ροζέτας εξασφαλίζει την αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα.



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

- ✓ Εφαρμογή 8-10 μονάδων αζώτου
- ✓ Εφαρμογή θείου και βόριου, εφόσον απαιτείται
- ✓ Έλεγχος τελικής πυκνότητας φυτών.



ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

- ✓ Έλεγχος για προσβολή από μύκητες - έντομα
- ✓ Απαραίτητη υγρασία κατά την άνθιση (άρδευση - βροχή).
- ✓ Έλεγχος για αγροστόδη ζιζάνια και εφαρμογή εγκεκριμένων ζιζανιοκτόνων για την καταπολέμησή τους.



ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

- ✓ Έλεγχος για εντομολογικές προσβολές
- ✓ Καθορισμός σταδίου συγκομιδής για ελάχιστες απώλειες - ποσοστό ωρίμανσης
- ✓ Συγκομιδή όταν το 90% των σπόρων έχει πλέον μαύρο χρώμα και το άλλο 10% καστανό σκούρο.



Bayer

Bayer Ελλάς ABEE
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
K&N Ευθυμιάδης ABEE