



# Ελαιοκράμβη

2017-18





# DK Expower

Σταθερή συμπεριφορά στο χωράφι και υψηλές αποδόσεις



## ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Γρήγορη εγκατάσταση φυτείας



Πρώιμη και μεγάλης διάρκειας ανθοφορία




Αντοχή στις βασικότερες μυκητολογικές ασθένειες



Εξαιρετική συμπεριφορά στο τίναγμα λοβών



Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι



Συνιστώμενη ποσότητα σποράς  
1 σακί (1.500.000 σπόροι) = 30 στρέμματα

# DK Exclusiv **NEO!**

Εξαιρετικές αποδόσεις ιδιαίτερα σε ποτιστικά χωράφια



## ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Γρήγορη εγκατάσταση φυτείας



Μεγάλη διάρκεια ανθοφορίας



Αντοχή στις βασικότερες μυκητολογικές ασθένειες




Αντοχή στο πλάγιασμα



Εξαιρετική συμπεριφορά στο τίναγμα λοβών



Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι



Συνιστώμενη ποσότητα σποράς  
1 σακί (1.500.000 σπόροι) = 30 στρέμματα

# DK Implement CL

NEO!



Clearfield®

Η νέα πρόταση στην κατηγορία Clearfield

Πολύ καλή συμπεριφορά στις συνθήκες του χειμώνα. Σταθερά υψηλές αποδόσεις

## ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Γρήγορη εγκατάσταση φυτείας



Πρώιμη ανθοφορία



Αντοχή στις βασικότερες μυκητολογικές ασθένειες




Αντοχή στο πλάγιασμα



Εξαιρετική συμπεριφορά στο τίναγμα λοβών



Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι



Συνιστώμενη ποσότητα σποράς  
1 σακί (1.500.000 σπόροι) = 30 στρέμματα

## ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ

### ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

#### A Στάδιο Κοτυληδόνων

Σπορά  
Φύτρωμα



Επιμήκυνση κοτυληδόνας

#### B Σχηματισμός ροζέτας

Εμφάνιση 1ου πραγματικού φύλλου



Πλήρης σχηματισμός 4ου πραγματικού φύλλου  
Σχηματισμός ροζέτας



### ΑΝΟΙΞΗ

#### Γ Στάδιο ανάπτυξης βλαστού

(2 ορατοί κόμβοι > 2cm πάνω από το έδαφος)



#### Δ Στάδιο ανάπτυξης άνθους

Οφθαλμός



Ανάπτυξη άνθους πάνω από τα φύλλα



#### E Έναρξη κιτρινίσματος άνθους

#### ΣΤ Στάδιο άνθησης

Άνοιγμα 1ου άνθους  
Άνθηση του 50% της ταξιανθίας



#### Z Στάδιο ανάπτυξης λοβού

Χαμηλότεροι λοβοί > 2cm μήκος  
50% των λοβών > 2cm μήκος



#### Στάδιο ανάπτυξης σπόρων

Οι περισσότεροι σπόροι πράσινο-καφέ χρώμα  
Όλοι οι σπόροι μαύροι και σκληροί





Όπως όλες οι διαδικασίες στο χωράφι, η επιτυχία της καλλιέργειας της ελαιοκράμβης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή του γενετικού υλικού και τις σωστές φροντίδες στην εγκατάσταση της καλλιέργειας (προετοιμασία χωραφιού και σπορά), στη διαχείρισή της στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και στη συγκομιδή.

Τα υβρίδια **DEKALB** προσφέρουν την καλύτερη προσαρμογή για κάθε τύπο εδάφους, με σταθερά καλές επιδόσεις και υψηλές αποδόσεις, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος.



## ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗ



### ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

- ✓ Επιλογή χωραφιών
- ✓ Συνεργασία με τοπικούς γεωπόνους
- ✓ Επιλογή υβριδίων **DEKALB** και παραγγελία!
- ✓ Καλή προετοιμασία του εδάφους (δομή, υγρασία).



### ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

- ✓ Σπορά
- ✓ Η καλή εγκατάσταση της καλλιέργειας είναι καθοριστική για την επιτυχία
- ✓ Στόχος πυκνότητας φυτών τα 50.000 φυτά/στρέμμα.
- ✓ Εφαρμογή βασικής λίπανσης:  
Άζωτο 2-3 μονάδες, φωσφόρος- κάλιο 5 μονάδες.
- ✓ Υγρασία για καλό φύτεμα
- ✓ Εφαρμογή ζιζανιοκτονίας.



### ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

- ✓ Έλεγχος ανάπτυξης καλλιέργειας
- ✓ Η δημιουργία ροζέτας εξασφαλίζει την αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα.



### ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

- ✓ Εφαρμογή 8-10 μονάδων αζώτου
- ✓ Εφαρμογή θείου και βόριου, εφόσον απαιτείται
- ✓ Έλεγχος τελικής πυκνότητας φυτών.



### ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

- ✓ Έλεγχος για προσβολή από μύκητες - έντομα
- ✓ Απαραίτητη υγρασία κατά την άνθιση (άρδευση - βροχή).
- ✓ Έλεγχος για αγροστοιδή ζιζάνια και εφαρμογή εγκεκριμένων ζιζανιοκτόνων για την καταπολέμησή τους.



### ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

- ✓ Έλεγχος για εντομολογικές προσβολές
- ✓ Καθορισμός σταδίου συγκομιδής για ελάχιστες απώλειες - ποσοστό ωρίμανσης
- ✓ Συγκομιδή όταν το 90% των σπόρων έχει πλέον μαύρο χρώμα και το άλλο 10% καστανό σκούρο.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

MONSANTO



**K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ**

ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΣ Τ.Θ. 48, 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ.: 2310 568656, Fax: 2310 798423

• E-mail: info@efthymiadis.gr

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: 1ο κλμ. οδού Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, 190 03 Μαρκόπουλο Αττικής  
Τηλ.: 22990 63830, Fax: 22990 63346 • E-mail: infoathens@efthymiadis.gr