



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

CHAMP 37,5 WG

Έκδοση 6 (Ελλάδα)

Ημερομηνία έκδοσης: 2015/06/02

ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Σήμα κατατεθέν : CHAMP 37,5 WG

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Χρήση : Μυκητοκτόνο, Βακτηριοκτόνο

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Προμηθευτής: Nufarm GmbH & Co KG
St.-Peter-Str. 25
A-4021 Linz
Αυστρία
Τηλέφωνο: +43/732/6918-3187
Τέλεφαξ: +43/732/6918-63187
Ηλεκτρονική διεύθυνση: Katharina.Krueger@at.nufarm.com

Διανομέας: GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.
Μεσογείων 467 & Γούναρη 40
153 43 Αγ. Παρασκευή
Τηλέφωνο: +30 210 6990 932
Τέλεφαξ: +30 210 6990 862
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@gr.nufarm.com

1.4. Τηλέφωνο κλήσης ανάγκης

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων Ελλάδας: +30 210 7793 777
Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελλάδας: 199

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

EG_1272/08 :	AcuteTox.4	H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
	SkinIrrit.2	H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
	EyeDam.1	H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
	AquaticChronic1	H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Εικονόγραμμα:



GHS05



GHS07



GHS09

Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος

- | | | |
|--------------------|---|---|
| H302 | - | Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. |
| H315 | - | Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. |
| H318 | - | Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. |
| H410 | - | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |
| EUH401 | - | Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. |
| P102 | - | Μακριά από παιδιά. |
| P270 | - | Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. |
| P280 | - | Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. |
| P301 + P312 | - | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. |
| P305 + P351 + P338 | - | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. |
| P391 | - | Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. |
| P310 | - | Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. |
| P405 | - | Φυλάσσεται κλειδωμένο. |

2.3. Άλλοι κίνδυνοι



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

CHAMP 37,5 WG

Έκδοση 6 (Ελλάδα)

Ημερομηνία έκδοσης: 2015/06/02

Το μείγμα αυτό δεν περιέχει καμία ουσία που να θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ή τοξική (ABT)

ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Χημικός χαρακτηρισμός : Μίγμα δραστικής ουσίας και βοηθητικών ουσιών περιεχόμενος χαλκός 37,5% (β/β)

3.2. Μείγματα

Συστατικά:

χαλκού (II) υδροξειδίου

CAS-Αριθ.:	20427-59-2
EINECS-ΑΡΙΘ. / ELINCS-Αριθ.:	243-815-9
Αριθμ. REACH:	
Συγκέντρωση:	57,6 % (β/β)

Ταξινόμηση:

EG_1272/08 :	AcuteTox.4	H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
	AcuteTox.2	H330 - Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
	EyeDam.1	H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
	AquaticAcute1	H400 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
	AquaticChronic2	H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

sodium lauryl sulfate

CAS-Αριθ.:	151-21-3
EINECS-ΑΡΙΘ. / ELINCS-Αριθ.:	205-788-1
Αριθμ. REACH:	01-2119489461-32
Συγκέντρωση:	0,0% - 4,0% (β/β)

Ταξινόμηση:

EG_1272/08 :	Flam.Sol.2	H228 - Εύφλεκτο στερεό.
	AcuteTox.4	H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
	AcuteTox.3	H311 - Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
	SkinIrrit.2	H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
	EyeIrrit.2	H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
	STOT_SE3	H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Επαφή με τα μάτια : Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό.

Επαφή με το δέρμα : Βγάλετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Αν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει, συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Εισπνοή : Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Κατάποση : Συμβουλευτείτε αμέσως ένα γιατρό.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα : Άγνωστοι.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Μεταχείριση : Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, συμπτωματική θεραπεία.

ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Εκνέφωμα νερού, Ξηρά σκόνη, Άμμος, Αφρός, Διοξειδιο του άνθρακα (CO₂)

Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας : Δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να σχηματισθούν (COx)

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες : Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. Κατά τη κατάσβεση πυρκαγιάς φοράτε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή, όταν είναι απαραίτητο.

Επιπλέον πληροφορίες : Συνήθη μέτρα σε περίπτωση ανάφλεξης χημικών ουσιών. Το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να συλεγχθεί ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να φθάσει σε υπόνομο.

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. (συμβουλευτείτε το Κεφάλαιο 8)

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Απαγορεύεται η διοχέτευση στο περιβάλλον.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Μέθοδοι καθαρισμού : Απορροφήστε το μηχανικά και συλλέξτε το σε κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση.

Συμπληρωματικές υποδείξεις : Εκχυμένο προϊόν δεν επαναφέρεται ποτέ στο αρχικό δοχείο προς επαναχρησιμοποίηση.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

συμβουλευτείτε το Κεφάλαιο 13

ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**

Υποδείξεις προς σίγουρο χειρισμό : Φορείτε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Μακριά από παιδιά.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία : Διατηρείται στο αρχικό δοχείο και σε θερμοκρασία δωματίου.

Υποδείξεις για κοινή αποθήκευση : Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Σταθερότητα κατά την αποθήκευση

Θερμοκρασία αποθήκευσης : $> 0^{\circ}\text{C}$

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

κανένα

ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**8.1. Παράμετροι ελέγχου**

Συστατικά με ελεγχόμενες παραμέτρους στον χώρο εργασίας

κανένα

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

- | | | |
|--|---|--|
| Προστασία των αναπνευστικών οδών | : | Αναπνευστική συσκευή μόνο κατά τον σχηματισμό αεροζόλ ή σκόνης. Προστασία της αναπνοής σύμφωνα με EN 143. |
| Προστασία των χεριών | : | Κατάλληλα γάντια ασφαλείας με αντοχή σε χημικά (EN 374) επίσης με παρατεταμένη προστασία σε επαφή (Προτεινόμενα: Δείκτης προστασίας 6, που αντιστοιχεί σε > 480 λεπτά χρόνου διείσδυσης σύμφωνα με το EN 374): Π.χ. γάντια νιτριλίου (0.4 χιλ.), καουτσούκ χλωροπροπενίου (0.5 χιλ.), καουτσούκ βουτυλίου (0.7 χιλ.) και άλλα |
| Προστασία των ματιών | : | Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά (γυαλιά με πλαίσιο) (π.χ. EN 166) |
| Προστασία του δέρματος και του σώματος | : | Η επιλογή της προστασίας του σώματος εξαρτάται από τη δραστηριότητα και την πιθανή έκθεση, π.χ. ποδιά, προστατευτικές μπότες, στολή προστασίας από χημικά (σύμφωνα με EN 14605 σε περίπτωση πιτσιλίσματος ή EN ISO 13982 σε περίπτωση σκόνης). |
| Μέτρα υγιεινής | : | Ξεπλύνετε την μολυσμένη ενδυμασία και τα γάντια πριν χρησιμοποιηθούν πάλι, καθώς και την εσωτερική πλευρά τους. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά τον χειρισμό του προϊόντος. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. |
| Προστατευτικά μέτρα | : | Οι δηλώσεις για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό στις οδηγίες χρήσης έχουν εφαρμογή κατά το χειρισμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συσκευασία τελικού χρήστη. Προτείνεται η χρήση κλειστού ρουχισμού εργασίας. Αποθηκεύστε το ρουχισμό εργασίας χωριστά. Φυλάξτε τον μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην αναπνέετε σκόνη. |

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Όψη

- | | | |
|------------------|---|-------------------|
| Φυσική κατάσταση | : | στερεό σε 20 °C , |
| Μορφή | : | κοκκώδες |
| Χρώμα | : | πρασινογάλαζο |
| Οσμή | : | χημικός |

- | | | |
|----------------------------|---|------------------------------|
| Σημείο τήξης/περιοχή τήξης | : | Αποσυντίθεται πριν την τήξη. |
|----------------------------|---|------------------------------|

Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης	: δεν υπάρχουν στοιχεία
Σημείο ανάφλεξης	: μη αναφλέξιμο
Θερμοκρασία ανάφλεξης	: 170 °C
Ανώτερο όριο έκρηξης	: δεν υπάρχουν στοιχεία
Κατώτερο όριο έκρηξης	: δεν υπάρχουν στοιχεία
Πίεση ατμών	: Το δρών συστατικό είναι ανόργανο άλας. Η τάση ατμών είναι αμελητέα.αμελητέα.
Πυκνότητα	: δεν υπάρχουν στοιχεία
Σχετική πυκνότης σωρρού υλικού	: 910 kg/m ³
Υδατοδιαλυτότητα	: μπορεί να γίνει αιώρημα
pH	: 10,4 σε 10 g/l
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό	: δεν υπάρχουν στοιχεία
Σταθερά διαστάσεως	: δεν υπάρχουν στοιχεία
Ιξώδες, δυναμικό	: μη χρησιμοποιήσιμο
Οξειδωτικές ιδιότητες	: Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό.
Εκρηκτικές ιδιότητες	: Μη εκρηκτικό

9.2. Άλλες πληροφορίες

κανένα

ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.1. Δραστικότητα

δεν υπάρχουν στοιχεία

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό υπό τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

δεν υπάρχουν στοιχεία

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Αποσυντίθεται πάνω από τους 60°C σε CuO και H₂O, κανένα

10.5. Μη συμβατά υλικά

κανένα

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

κανένα

ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα από του στόματος : LD50 αρουαίος
Δόση: 550 - 2.000 mg/kg

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος : LD50
Δόση: > 5.000 mg/kg

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής : Παρατηρήσεις: Δίχως σημασία

Ερεθισμός του δέρματος : κουνέλι
Αποτέλεσμα: Ερεθισμός του δέρματος

Ερεθισμός των οφθαλμών : κουνέλι
Ταξινόμηση: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
Αποτέλεσμα: Σοβαρός ερεθισμός των ματιών

Ευαισθητοποίηση : υδρόχοιρος
Αποτέλεσμα: Δεν προκαλεί αλλεργική ευαισθησία.

ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12.1. Τοξικότητα

Τοξικότητα στους γαιοσκώληκες : LC50 *Eisenia fetida* (γήινοι σκώληκες)
Δόση: > 677,3 mg/kg
Δοκιμαζόμενη ουσία: (Υδροξείδιο του χαλκού)
τοξικότητα διατροφ., μονάδα συγκέντρωσης το [mg/kg τροφής], βραχυχρόνια τοξικότητα

: LC50 *Eisenia fetida* (γήινοι σκώληκες)
Δόση: 159 mg/kg
Δοκιμαζόμενη ουσία: (Υδροξείδιο του χαλκού)
τοξικότητα διατροφ., μονάδα συγκέντρωσης το [mg/kg τροφής], μακροχρόνια τοξικότητα

Τοξικότητα στις μέλισσες : LD50 (από το στόμα) *Apis mellifera* (μέλισσες)
Value (microgramm/Species): 49

: LD50 (επαφής) *Apis mellifera* (μέλισσες)
Value (microgramm/Species): > 57

Τοξικότητα στα ψάρια : LC50 *Oncorhynchus mykiss* (Ιριδίζουσα πέστροφα)
Δόση: 0,0165 mg/l
Συνολική διάρκεια πειραματισμού: 96 h
Δοκιμαζόμενη ουσία: (Υδροξείδιο του χαλκού)

NOEC *Oncorhynchus mykiss* (Ιριδίζουσα πέστροφα)
Δόση: 0,0155 mg/l
Δοκιμαζόμενη ουσία: (Υδροξείδιο του χαλκού)

Τοξικότητα για daphnia : EC50 *Daphnia magna* (Νερόψυλλος ο μέγας)
Δόση: 0,038 mg/l
Συνολική διάρκεια πειραματισμού: 48 h
Δοκιμαζόμενη ουσία: (Υδροξείδιο του χαλκού)

NOEC *Daphnia magna* (Νερόψυλλος ο μέγας)
Δόση: 0,024 mg/l



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

CHAMP 37,5 WG

Έκδοση 6 (Ελλάδα)

Ημερομηνία έκδοσης: 2015/06/02

Δοκιμαζόμενη ουσία: (Υδροξείδιο του χαλκού)

Τοξικότητα στα φύκια : EC50 *Scenedesmus capricornutum* (φύκια του γλυκού νερού)
Δόση: 0,0093 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 72 h
Δοκιμαζόμενη ουσία: (Υδροξείδιο του χαλκού)

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Βιοαποδομησιμότητα : δεν υπάρχουν στοιχεία

12.3. Πιθανή βιοσυσσώρευση

Βιοσυσσώρευση : δεν υπάρχουν στοιχεία

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Ο βαθμός της κινητικότητας του χαλκού στο περιβάλλον εξαρτάται από το pH του εδάφους και του νερού.
Όσο χαμηλότερο είναι το pH, τόσο περισσότερα διαλυτά είναι τα άλατα του χαλκού και επομένως πιο κινητικά.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Το μείγμα αυτό δεν περιέχει καμία ουσία που να θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ή τοξική (ABT)

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

κανένα

ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Σύμφωνα με την οδηγία 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί :
Κωδικός αριθμός : 02 01 08 (αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες
απόβλητου ουσίες)

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Προϊόν : Σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές νομικές οδηγίες.

Μη καθαρισμένες συσκευασίες (πακέτα) : Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία.



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

CHAMP 37,5 WG

Έκδοση 6 (Ελλάδα)

Ημερομηνία έκδοσης: 2015/06/02

Διαθέστε τις κενές συσκευασίες μετά από τριπλό ξέπλυμα μέσω του τοπικού συστήματος διάθεσης Σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΕ

ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

UN3077

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

UN3077 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΣΤΕΡΕΟ,Ε.Α.Ο.*(Υδροξείδιο του χαλκού)

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ADR/RID :
Κλάση : 9

IMDG :
Κλάση : 9

IATA-DGR :
Κλάση : 9

14.4. Ομάδα συσκευασίας

ADR/RID : III

IMDG : III

IATA-DGR : III

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

IMDG

Θαλάσσιος ρύπος : MP

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

κανένα



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

CHAMP 37,5 WG

Έκδοση 6 (Ελλάδα)

Ημερομηνία έκδοσης: 2015/06/02

ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Άλλες οδηγίες : Το προϊόν έχει ταξινομηθεί και επισημανθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ ή των αντίστοιχων εθνικών νόμων.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

κανένα

ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία εκτύπωσης : 2015/06/02

Η μορφή της ημερομηνίας ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ χρησιμοποιείται σύμφωνα με το ISO 8601
(Οι τροποποιήσεις επισημαίνονται στο αριστερό περιθώριο με 2 κάθετες γραμμές: ||)

Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο.

Αρμόδιος επικοινωνίας

Εταιρεία	: Nufarm GmbH & Co KG K. Krüger St.-Peter-Str. 25 A-4021 Linz Αυστρία	GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. Ι.Σκλαβός Μεσογείων 467 & Γούναρη 40 153 43 Αγ. Παρασκευή Ελλάδα
Τηλέφωνο	: +43/732/6918-3187	+30 210 6990 932
Τέλεφαξ	: +43/732/6918-63187	+30 210 6990 862
Ηλεκτρονική διεύθυνση	: Katharina.Krueger@at.nufarm.com	info@gr.nufarm.com

Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται στις παρούσες γνώσεις μας και δεν δίνουν καμιά διαβεβαίωση για τις ιδιότητες του περιγραφόμενου προϊόντος.