K&NE EARTH MATTERS

ARMETIL® COMBI

10/40 WP

Metalaxyl 10% + Folpet 40%
(Ομάδα Φαινυλαμιδίων + Φθαλιμιδίων)

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

GROUP 4 | M04 FUNGICIDES

Εγγυημένη Σύνθεση:
Δραστικές ουσίες: Metalaxyl: 10 % β/β
Folpet: 40 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 46,9 % β/β
UFI:TSG6-6A9R-3A02-H4FS

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Μυκητοκτόνο (μίγμα δύο μυκητοκτόνων) με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Καθαρό βάρος: 1 κιλό

Κάτοχος της άδειας:
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. (IQV),
Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona), Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ: 2310 56 86 56, E-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 61181/25-10-2024

ARMETIL® COMBI

10/40 WP

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μυκητοκτόνο (μίγμα δύο μυκητοκτόνων) με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Το **metalaxyl** είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με ακροπεταλική κυρίως κίνηση. Παρεμποδίζοντας την οχηγιατισμό της RNA πολυμεράσης Ι διαταράσσει την σύνθεση του νουκλεϊνικών οξέων των μυκήτων και αναστέλλει την ανάπτυξη των μυκηλίων και τον σχηματισμό των σπορίων τους. Το **folpet** είναι μυκητοκτόνο επαφής ευρέως φάσματος με προληπτική δράση. Η πολλαπλών σημείων δράση του οδηγεί στην αναστολή της κυτταρικής διαίρεσης, της βλάστησης των σπορίων και της ανάπτυξης του μυκηλίου των μυκήτων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Για την αντιμετώπιση του **Περονόσπορου** *(Plasmopara viticola)*, εφαρμογές από την έκπτυξη 4 φύλλων μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης με μέγιστη δόση 200 γραμ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 40-100 λίτρα/στρέμμα. Η πρώτη εφαρμογή μπορεί να γίνεται προληπτικά όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 20-30 εκ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών, 10 ημέρες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό υγρό να χρησιμοποιείται εντός της ημέρας παρασκευής του.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Συνιστάται η εφαρμογή του στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης της καλλιέργειας για καλύτερα αποτελέσματα της διασυστηματικής δράσης του σκευάσματος.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία **metalaxyl** η οποία ανήκει στην **ομάδα 4 κατά FRAC** και τη δραστική ουσία **folpet**, η οποία ανήκει στην **ομάδα M04 κατά FRAC**. Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 19 ημέρες για όλες τις εργασίες εκτός από την επιθεώρηση και την άρδευση για τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει πλήρως από τη φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): **28 ημέρες**

K&NE EARTH MATTERS

ARMETIL® COMBI

10/40 WP

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- **Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.**
- **Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.**
- **Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση <εισπνοή>.**
- **Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**
- **Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.**
- **Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. • Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονιδια / ατμούς / εκνεφώματα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε. • Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

«Φοράτε, ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και προστατευτική μάσκα τύπου FFP1 (η προστατευτική μάσκα δεν απαιτείται όταν η συσκευασία είναι σε υδατοδιαλυτές σακούλες) κατά την ανάμειξη/φόρτωση και ολόσωμη φόρμα και γάντια κατά την εφαρμογή.»
«Σε περίπτωση επανειλημμένης έκθεσης ή ακατάλληλης χρήσης συμβουλευτείτε γιατρό.»

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. (Δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Διατηρείστε τη θερμοκρασία του σώματος. Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

UFI:TSG6-6A9R-3A02-H4FS

ARMETIL® COMBI

10/40 WP

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακούλες, σακίδια μαζί με τα κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες το προϊόν παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερομηνία παραγωγής/
Αριθμός παρτίδας:

5 200252 691673 >

0220