

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αντιμετώπιση των ανισορροπιών στη θρέψη με ιχνοστοιχεία.
- Άμεση διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων.
- Αποτελεσματικότητα ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες λόγω των επιφανειοδραστικών και προστατευτικών συστατικών που περιέχει.
- Βελτίωση της ποιότητας του ψεκαστικού υγρού κατά τη χρήση σκληρού νερού.
- Συμβατότητα στο βυτίο με τα περισσότερα προϊόντα φυτοπροστασίας.
- Μη φυτοτοξικό στις συγιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ:

- Το προϊόν πρέπει να προστίθεται στο βυτίο του ψεκαστικού συγχρόνως με το νερό και υπό συνεχή ανάδευση.
- Σε περίπτωση συνδυασμού με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, εφαρμόστε με προσοχή τις οδηγίες και τις δόσεις του παρασκευαστή τους.
- Τα άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να προστίθενται στο τέλος της διαδικασίας της ανάμιξης και αν χρειάζεται, προδιαλυμένα.
- Εφαρμόστε το ψεκαστικό διάλυμα αμέσως μετά την παρασκευή του.

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ		%β/β	%β/ο
Συνολικό άζωτο	N	5,0	7,8
Αιμωνιακό άζωτο	NH ₄ -N	1,4	2,2
Καρβαμιδικό άζωτο	NH ₂ -N	3,6	5,6
Υδατοδαλυτό κάλιο	K ₂ O	10,0	15,7
Υδατοδαλυτό μαγνήσιο	MgO	3,0	4,7
Υδατοδαλυτό θειάφι	SO ₃	5,2	8,1
Υδατοδαλυτό βόριο	B	0,3	0,47
Υδατοδαλυτός χηλικός χαλκός	Cu	0,5	0,79
Υδατοδαλυτός χηλικός σίδηρος	Fe	1,0	1,57
Υδατοδαλυτό χηλικό μαγγάνιο	Mn	1,5	2,36
Υδατοδαλυτό μολυβδανίο	Mo	0,01	0,015
Υδατοδαλυτός χηλικός ψευδαργυρός	Zn	1,0	1,57

Λίπασμα NK σε μορφή αιωρήματος με Μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία.
5 - 0 - 10 + 3MgO + ιχνοστοιχεία

Για διαφυλλικές εφαρμογές

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 λίτρο (1,57 κιλά)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **ΒΙΟΦΟΛ SUPER** είναι ένα πολυασύνθετο ειδικό διαφυλλικό λίπασμα σε μορφή υγρού κρυσταλλικού αιωρήματος για τη θεραπεία των τροφοπενών σε όλες τις καλλιέργειες όπως: Αμπέλια, Εσπεριδοειδή, Πυρηνόκαρπα, Μηλοειδή, Πατάτες, Κηπευτικά, Βαμβάκι, Ελαιοκράμβη, κ.λ.π.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Αμπέλι: 100cc/στρ. 2-3 εφαρμογές από την καρπόδεση μέχρι και τον περκασμό.

Εσπεριδοειδή: 300cc/στρ. 1 εφαρμογή πριν την άνθιση και 1 εφαρμογή 2 εβδομάδες μετά την πλήρη άνθιση.

Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: 100cc/στρ. 1-3 εφαρμογές σε περιόδους ξηρασίας στην αρχή του καλοκαιριού, 4-5 εφαρμογές στη μέση του καλοκαιριού και 2-3 εφαρμογές μετά τη συγκομιδή.

Καλαμπόκι: 100cc/στρ. 1-2 εφαρμογές στα στάδια μεταξύ 2 και 6 φύλλων.

Πατάτα: 100cc/στρ. 1-2 εφαρμογές μετά την περίοδο ανθοφορίας.

Τεύτλα: 200cc/στρ. 2 εφαρμογές από τα 4 φύλλα και μέχρι τη καλλιέργεια να καλύψει το έδαφος.

Κηπευτικά (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα κ.α.): 200cc/στρ. 3-4 εφαρμογές κατά το στάδιο της ταχείας ανάπτυξης των φυτών.

Πεπόνι: 200cc/στρ. 3-4 εφαρμογές κατά το στάδιο ανάπτυξης των καρπών.

Βαμβάκι 300cc/στρ. 1 εφαρμογή πριν την άνθιση και 1 εφαρμογή 2 εβδομάδες μετά την άνθιση.

Ελαιοκράμβη: 200cc/στρ. 2 εφαρμογές πριν την άνθιση.

Λοιπές Καλλιέργειες: 200-500cc/στρ. 1-3 εφαρμογές ανάλογα με την καλλιέργεια και την ένταση του προβλήματος.

Ελάχιστο μεαδιόσημα μεταξύ εφαρμογών σε όλες τις καλλιέργειες 8-10 ημέρες.

Εφαρμόζεται με διαφυλλικό ψεκασμό με όγκο ψεκαστικού υγρού 100-150lt/στρ.

ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Παρασκευαστής: AGLUKON GERMANY

Διανομή: K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ,
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ.48, 570 22, Σίνδος
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr