


ENTOMOKTONO



BULLDOCK[®] 2,5SC

Πυρεθρίνη νέας γενιάς





30
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΑΝΩ
ΑΠΟ 45
ΕΝΤΟΜΑ-
ΣΤΟΧΟΙ



K&NE
EARTH MATTERS

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Καλλιέργεια	Έντομα Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος			Μέγ. αριθμός εφαρμογών/ μεσοδιάστημα εφαρμογών	PHI
		κ.εκ/στρ. μαχ	κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)		
Ελιά 	Πυρρνοτρίτης Ρυγχίτης*, Καλόκορη* Ξυλοφάγα έντομα ελιάς* Σκολύτες (Φλοιοτρίβης & Φλοιοφάγος)* <i>Euzophera bigella</i> * Κηκιδόμυγες* Κόσσος* Ωπιόρρυγχοι* Μετκάλφα*	45	15 (ανθόβια γενιά πυρρνοτρίτη) 30 (καρπόβια γενιά πυρρνοτρίτη)	80-150	2/14	56
	Δάκος (Δολωματικοί ψεκασμοί)	10,5	350	3 (300 κ.εκ. / ψεκ. δέντρο) 10 δέντρα/στρ.		14
Αμπέλι 	Ευδεμίδα Τζιτζικάκια Θρίπας Καλιφόρνιας Μύγα της Μεσογείου Μηλολόνηθ Κονχυλίδα Τσιγαρολόγος Μετκάλφα Δροσόφιλα*	50	50	100	2/14	14
Μηλιά 	Καρπόκαψα Φυλλορύκτες Θρίπας Ανθονόμος Ξυλοφάγα έντομα Κηκιδόμυγα Καφέ Βρωμούσα*	75	50	80-150	2/14	7
Αχλαδιά 	Καρπόκαψα Φυλλορύκτες Ψύλλα Θρίπας, Ανθονόμος Ξυλοφάγα έντομα Κηκιδόμυγα	75	50	80-140	2/14	7
Κυδωνιά* 	Θρίπας Ανθονόμος Ξυλοφάγα έντομα Κηκιδόμυγα	75	50	80-150	2/14	7
Μουσμουλιά* 	Μύγα της Μεσογείου Θρίπας Ανθονόμος Ξυλοφάγα έντομα Κηκιδόμυγα	75	50	80-140	2/14	7
Ροδακινιά 	Ανάρσια Καρπόκαψα Θρίπας Ξυλοφάγα έντομα Δροσόφιλα* Καφέ Βρωμούσα*	70	50-70	80-140	2/14	7
Βερικοκιά 	Ανάρσια Καρπόκαψα Θρίπας Ξυλοφάγα έντομα Καπνώδης	70	50-70	80-140	2/14	7

Καλλιέργεια	Έντομα Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος			Μέγ. αριθμός εφαρμογών/ μεσοδιάστημα εφαρμογών	PHI
		κ.εκ/στρ. max	κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)		
Δαμασκηνιά 	Ανάρσια Καρπόκωπα Θρίπας Ξυλοφάγα έντομα Δροσόφιλα*	70	50-70	80-140	2/14	7
Πιπεριά (Υ/Θ) 	Πράσινο σκουλήκι Σποντόπτερα Θρίπας (Θ)	50	50	50-100	2/14	3
Μελιτζάνα (Υ/Θ) 	Δορυφόρος Πράσινο σκουλήκι Θρίπας Αλευρώδης	50	50	50-100	2/14	3
Τομάτα (Υ/Θ) 	Πράσινο σκουλήκι Σποντόπτερα Θρίπας (Θ) Αλευρώδης (Θ)	70	50	50-150	2/14	Υ: 7 Θ: 3
Αγγούρι (Υ/Θ) 	Πράσινο σκουλήκι Σποντόπτερα Αλευρώδης (Θ)	75	50	50-150	2/14	3
Μπρόκολο, Κουνουπίδι 	Πιερίδα Αφίδες Αλευρώδης	50	50	50-100	2/14	7
Μαρούλι* (Θ) 	Πράσινο σκουλήκι Σποντόπτερα Θρίπας, Αλευρώδης	50	50	40-100	2/14	3
Βαμβάκι 	Πράσινο σκουλήκι Ρόδινο σκουλήκι	70	-	50-70	2/14	21
Πατάτα 	Δορυφόρος	50	-	50-80	2/14	3
Κρεμμύδι ξερό* 	Αφίδες	50	-	30-50	2/14	21
Σκόρδο* 	Θρίπας	50	-	30-50	2/14	21
Μηδική	Αφίδες, Φυτονόμος Σιτόνα, Θρίπας Πράσινο σκουλήκι <i>Colaspidema atrum</i> <i>Arion trifolii</i>	50	-	30-60	1	3
Ζαχαρότευτλα	Σποντόπτερα, Αφίδες, Άλτς, Μαμέστρα, Φθοριμαία Ρεγομυα, Ατομάρια Κασσίδα, Κλεονός	50	-	30-60	2/14	7
Καπνός*	Θρίπας Πράσινο σκουλήκι	50	25-50	50-100	2/14	30
Καλλωπιστικά* Γαρυφαλλο, Γλαδίολος, Ζέρμπερα, Ντάλια, Γυσοφίλη, Τριαντάφυλλο	Θρίπας	50	50	50-100	2/14	Δ.Ο.

*Δεν επιτρέπεται η συγκαμιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση του σκευάσματος.

- Οι δόσεις σε Ροδάκινα, Βερίκοκα, Δαμασκηνά να συνδυάζονται κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της δόσης ανά στρέμμα.

*Χρήση Ήσσονος Σημασίας: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.



BULLDOCK® 2,5 SC

Το Bulldock® συνοπτικά:

- ▶ Μη διασυστηματικό πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου
- ▶ Ευρύ φάσμα δράσεις σε μυζητικά και μασσητικά έντομα όπως: Λεπιδόπτερα, Δίπτερα, Ημίπτερα, Θυσανόπτερα, Κολεόπτερα.
- ▶ Άμεση δράση (Knock-down effect)
- ▶ Υψηλή αποτελεσματικότητα σε χαμηλές δόσεις
- ▶ Μικρό PHI



Θρίπας



Αλευρώδης



Πυρηνοτρήτης ελιάς



Πράσινο σκουλήκι



Τζιτζικάκι αμπελιού



Ρόδινο σκουλήκι

	Bulldock® 2,5 SC
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	14328/3-6-2009
Δραστική Ουσία	Beta-Cyfluthrin 2,5% B/o
Μορφή σκευάσματος	Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ - ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
<p>ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ</p> <p>Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.</p> <p>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777</p>	



K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΣ Τ.Θ. 48, 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ.: 2310 568656, Fax: 2310 798423 • E-mail: info@efthymiadis.gr
 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: 1ο κλμ. οδού Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, 190 03 Μαρκόπουλο Αττικής
 Τηλ.: 22990 63830, Fax: 22990 63346 • E-mail: infoathens@efthymiadis.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΥΦ

