

**Ακαρεοκτόνο**



# **Nissorin 25SC**

**Ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου με δράση  
ωοκτόνο, προνυμφοκτόνο και νυμφοκτόνο.**

Το **Nissorun 25 SC** είναι ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου με δράση ωοκτόνο, προνυμφοκτόνο και νυμφοκτόνο, για την αντιμετώπιση του τετράνυχου σε μηλιά και αχλαδιά, αμπέλι, τομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες, κολοκυνθοειδή και φράουλες. Δεν εμφανίζει δράση στα ενήλικα άτομα, αλλά τα αυγά που αποθέτονται από ενήλικα θηλυκά τα οποία έχουν ψεκαστεί με **Nissorun 25 SC** δεν επιβιώνουν.


Το **Nissorun 25 SC** είναι πυκνό εναιώρημα (SC) που περιέχει 250g/L **hexythiazox**, δραστική ουσία που ανήκει στη χημική ομάδα καρβοξαμίδια και ο τρόπος δράσης της σχετίζεται με την αναστολή σύνθεσης χιτίνης των ακάρεων.

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / Μεσοδιάστημα (ημέρες)	Τελευταία Επέμβαση πριν τη Συγκομιδή -PHI (ημέρες)
		κ.εκ./ 100 λ. νερό	κ.εκ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λ./στρ.			
Μηλιά, Αχλαδιά	Τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i>	20	20-30	100-150	Ψεκάσμος με την έναρξη της προσβολής από την έκπτυξη των οφθαλμών έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών	1	28
Αμπέλι (Επιτραπέζιες και οиноποιήσιμες ποικιλίες)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i>	20	20-30	100-150	Ψεκάσμος με την έναρξη της προσβολής από την έκπτυξη των οφθαλμών έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών	2 /30	21
Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες (θερμοκηπίου)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i>	30	30	100	Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών	1	3
Τομάτες, Μελιτζάνες (υπαίθρου)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i>	20-30	20-30	100	Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών	1	3
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκια (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i>	(Υ) 20-30 (Θ) 20-32	(Υ) 20-30 (Θ) 20-32	100	Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών	1	3
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i>	(Υ) 20-30 (Θ) 20-32	(Υ) 20-30 (Θ) 20-32	100	Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών	1	3
Φράουλες (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i>	20-30	20-30	100	Από την ανάπτυξη των φύλλων έως τη συγκομιδή	1	3

Κάτοχος της άδειας / Παρασκευαστής σκευάσματος:



Nisso Chemical Europe GmbH

	<b>Nissorun 25 SC</b>
<b>Εγγ. σύνθεση</b>	Hexythiazox: 25% β/ο
<b>Μορφή σκευάσματος</b>	Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
<b>Αριθμός έγκρισης</b>	2188/ 21-12-2015
	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b> - ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
<b>ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ</b> Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.	

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017



### K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΒΙ.Π.Ε.Θ ΣΙΝΔΟΣ Τ.Θ. 48, 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ.: 2310 568656, Fax: 2310 798423 • E-mail: info@efthymiadis.gr  
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: 1ο χλμ. οδού Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, 190 03 Μαρκόπουλο Αττικής  
Τηλ.: 22990 63830, Fax: 22990 63346 • E-mail: infoathens@efthymiadis.gr

