

Εντομοκτόνο

# teppeki®

Το νέο,  
καινοτόμο εντομοκτόνο



## Τι είναι το Terpeki® 50WG


Το Terpeki® 50WG (flonicamid 50%) είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο κατά των αφίδων. Ανήκει στη νέα χημική ομάδα των πυριδινοκαρβοξιδίων και η δράση του εντοπίζεται στην εκλεκτική παρεμπόδιση της διατροφικής συμπεριφοράς των αφίδων, με αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν αμέσως να τρέφονται και να πεθαίνουν σε 1-3 ημέρες μετά την εφαρμογή.




## Απορρόφηση από τα φυτά και μετακίνηση στα φύλλα

Το Terpeki® 50WG μετά την εφαρμογή, μετακινείται μέσω των ιστών των φύλλων και του αγγειακού συστήματος, προς τα άκρα και την κορυφή των φύλλων και των φυτών. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τη διελασματικότητα του, συντελεί στην προστασία ακόμα και των ιστών που δεν έχουν έλθει σε άμεση επαφή με το εντομοκτόνο αιώρημα.

Διασυστηματική  
κίνηση



Διελασματική  
κίνηση



## Η δράση του Terpeki® στα ωφέλιμα

Το Terpeki® 50WG μελετήθηκε ως προς τη δράση του στα αρπακτικά ακάρεα και ωφέλιμα έντομα, τόσο στο εργαστήριο όσο και στον αγρό. Η αξιολόγηση, η οποία διεξήχθη από διεθνείς οργανισμούς όπως ο IOBC (International Organization Biological Control), αποδεικνύει ότι το Terpeki® διαθέτει ήπιο τοξικολογικό προφίλ ως προς τα κύρια ωφέλιμα αρθρόποδα.




*Chrysopa carnea*



*Coccinella septempunctata*

## Το Terpeki® στο βαμβάκι

<b>Στόχος:</b>	Αφίδες ( <i>Aphis gossypii</i> )
<b>Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:</b>	Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών.
<b>Δόση:</b>	7,5 γρ./ στρέμμα.
<b>Μέγιστος αριθμός εφαρμογών:</b>	2 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται.
<b>Όγκος ψεκαστικού υγρού:</b>	50-80 λίτρα/στρέμμα.
<b>Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:</b>	75 ημέρες



# Το Terpeki® συνοπτικά:

- ▶ Νέα Χημική Ομάδα
- ▶ Νέος τρόπος δράσης
- ▶ Έντονη διασυστηματική και διελασματική κίνηση μέσα στο φυτό
- ▶ Ταχύτατη απορρόφηση από τα φυτά
- ▶ Δεν επηρεάζεται από τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος
- ▶ Σέβεται τα κύρια ωφέλιμα αρθρόποδα



	Terpeki® 50WG
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	14511 / 25-05-2015
Εγγραμμένη σύνθεση	Flonicamid 50% Β/Β
Μορφή σκευάσματος	Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b> - ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777	

ΠΡΟΪΟΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ:



Ishihara Sangyo Kaisha Ltd



## Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΒΙ.Π.Ε.Θ ΣΙΝΔΟΣ Τ.Θ. 48, 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ.: 2310 568656, Fax: 2310 798423 • E-mail: info@efthymiadis.gr  
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: 1ο κλμ. οδού Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, 190 03 Μαρκόπουλο Αττικής  
Τηλ.: 22990 63830, Fax: 22990 63346 • E-mail: infoathens@efthymiadis.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΥΦ



Αναζητήστε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας [www.efthymiadis.gr](http://www.efthymiadis.gr)