

# MACC Super 36 SC



Copper hydroxide (χημική ομάδα: Ανόργανα άλατα χαλκού)  
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:  
Μεταλλικός χαλκός: 36,3% β/ο  
σε μορφή Υδροξειδίου του χαλκού  
Βοηθητικές ουσίες: 57,19% β/β

UFI: YT3X-H2S7-5EAU-JP7V

## Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς  
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
Περιέχει μίγμα από  
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one και  
2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Μπορεί να  
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.  
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60806/24-12-2018

Κάτοχος της άδειας:  
Nufarm GmbH & Co. KG,  
25 St.-Peter-Strasse,  
A-4021 Linz, Αυστρία

Υπεύθυνος επικοινωνίας/Υπεύθυνος  
για την τελική διάθεση στην αγορά:

**K&NE**  
GREEN MATTERS  
K&N ΕΝΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ  
ΒΙΛΠ.Ε., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος.  
Τηλ.: 2310 568656  
e-mail: info@efthymiadis.gr

Περιεχόμενο:  
**2 λίτρα e**



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Nufarm**  
Grow a better tomorrow

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μάσκα/ατομική προστασία για τα μάτια/το πρόσωπο. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Γενικά: Εάν δεν υπολογίσει ο οφθαλμίατρος ερεθισμό: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραιώση) και επικονιώστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.

**Αντιδοτό:** Πενικιλιαμίνη.

**ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.**

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

**ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.**

UFI: YT3X-H2S7-5EAU-JP7V

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Είναι φυτοτοξικό στις ποικιλίες αμπελιού Delaware, Rosette Niagara και Concord. Είναι φυτοτοξικό στα πυρηνόκαρπα μετά την έκπτυξη των πικλών φύλλων. Επαναλαμβανόμενες εφαρμογές στα μηλοειδή μπορεί να σταματήσουν όταν η πράσινη κορυφή αποκτάει μήκος 1 εκ. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση. Ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας αυξάνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες (< 5° C) και σε υγρές συνθήκες. **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Δε συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα, όξινα σκευάσματα, και σκευάσματα που περιέχουν θίμαρ. Σε περίπτωση συνδυασμού με προσκολλητικά, λάδια, εντομοκτόνα και άλλα μυκητοκτόνα, διαλυτές πρώτα το MACC Super 36 SC σε ένα δοχείο και μπειναι πρώτο στο βυτίο και μετά προστίθενται τα υπόλοιπα σκευάσματα. **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκευασμα καλά, προσθέστε τη συστασμένη δόση στο νερό αναθεωρώντας και συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό, συγχέοντάς την ανάδραση. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΣΚΟΜΙΔΗ:** Εσπεριδοειδή, Αμπέλι (για επιπαιξία και ονομαστικά σταφύλια), Ελιά, Πατάτα, Αραχίδα, Ζαχαρότευλα: 21 ημέρες, Ακρόδρα (Αμυγδαλιά, Καρούβι): 28 ημέρες, Λαχανικά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου), Τομάτα Θερμοκηπίου: 7 ημέρες, Τομάτα υπαίθρου: 10 ημέρες, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: Μη εφαρμοσμένο (καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή). **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:** Καρυδιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Αμπέλι, Τομάτα, Πιπεριά, Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Κολοκύθη, Πεπόνι, Καρπούζι), Πατάτα, Ζαχαρότευλα: 4. Εσπεριδοειδή (Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά), Αμυγδαλιά, Μηλιά, Αχλάδι, Βερκοκιά, Φασόλι, Σέλινο, Αραχίδα: 3. **ΕΛΙΑΣ 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, μπύτσες), Εσπεριδοειδή υποπίνακα με ειδικό μηχανισμό ή νιφάκι τριτοβάθμιο ξέλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο χημικό νερό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναπομένονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό (θερμοκρασία κάτω από 38° C) και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Ημερίνα παραγωγής: **Βλέπε**  
Αριθμός παρτίδας: **στη**  
συσκευασία

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ  
**ΕΣΥΦ**  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

02152  
5 2 0 0 2 5 2 6 9 0 6 6 9 >