GR

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΑΖΩΤΟ ΟΛΙΚΟ (N)		**20%**	**ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ**	
ΑΖΩΤΟ ΝΙΤΡΙΚΟ ($N\text{-}NO_3$)	4.2%		**ΒΟΡΙΟ (B)** Υδατοδιαλυτό Βορικό Νάτριο	**0,01%**
ΑΖΩΤΟ ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ($N\text{-}NH_3$)	4%		**ΧΑΛΚΟΣ (Cu)** Υδατοδιαλυτό Χηλικό σύμπλοκο με EDTA	**0,02%**
ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΙΚΟ ($N\text{-}NH_2$)	11.8%		**ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)** Υδατοδιαλυτό Χηλικό σύμπλοκο με EDTA	**0,035%**
ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (P_2O_5)		**20%**	**ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)** Υδατοδιαλυτό Χηλικό σύμπλοκο με EDTA	**0,02%**
P_2O_5 ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ	20%		**ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn)** Υδατοδιαλυτό Χηλικό σύμπλοκο με EDTA	**0,006%**
P_2O_5 ΔΙΑΛΥΤΟ ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ	20%			
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (K_2O)		**20%**		
K_2O ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ	20%			

RO

COMPOZITIE CHIMICA

Azot Total (N)		**20%**	**Micronutrienti**	
Azot Nitric ($N\text{-}NO_3$)	4.2%		**BOR (B)** Sodium Borate	**0.01%**
Azot amoniacal ($N\text{-}NH_4$)	4%		**CUPRU (Cu)** Chelatat EDTA	**0.02%**
Azot Ureic ($N\text{-}NH_2$)	11.8%		**FIER (Fe)** Chelatat EDTA	**0.035%**
Fosfat (P_2O_5)		**20%**	**MANGAN (Mn)** Chelatat EDTA	**0.02%**
Potasiu (K_2O)		**20%**	**ZINC (Zn)** Chelatat EDTA	**0.006%**

IMPORTATOR & DISTRIBUITOR : **K&N CERTIS SRL**
Bdul. DACIA NR.109, SECTOR 2, BUCURESTI, Tel.0212121008, 0212120453 E-mail :office@efthymiadis.ro

Mod de actiune : MURTONIK 20 :20 :20 stimuleaza vigoarea timpurie a plantelor ajutandu-le sa evite mai usor atacul unor agenti patogeni si determina formarea unor recolte marite . Previne apartia carentelor de nutritie datorate factorilor bioticl si abiotici nefavorabili.
Mod de intrebuintare :
MURTONIK 20 :20 :20 se aplica curativ in orice moment al perioadei de vegetatie atunci cand apar simptome de carenta , sau preventiv in timpul perioadei de crestere activa a aparatului vegetativ. Nu se vor efectua tratamente in perioada infiontului. In general , tratamentele aplicate in fazele timpurii de vegetatie dau rezultate mai bune comparativ cu cele practicate mai tarziu.

CULTURA	EFECT	DOZA
Cereale paioase	**stimuleaza vigoarea timpurie a plantelor,creste rezistenta plantelor la atacul agentilor fitopatogeni**	**2-3 kg/ha/trat, 2-3 tratamente**
Porumb, Floarea soarelui	**stimuleaza vigoarea timpurie a plantelor,creste rezistenta plantelor la atacul agentilor fitopatogeni**	**2-3 kg/ha/trat, 1-3 tratamente**
Sfecla de zahar	**stimuleaza vigoarea timpurie a plantelor,creste rezistenta plantelor la atacul agentilor fitopatogeni**	**2-3 kg/ha/trat, 2-3 tratamente**
Vita de vie	**stimuleaza vigoarea timpurie a plantelor,creste rezistenta plantelor la atacul agentilor fitopatogeni**	**2-3 kg/ha/trat, 3-6 tratamente**
Legume,cartof	**stimuleaza vigoarea timpurie a plantelor,creste rezistenta plantelor la atacul agentilor fitopatogeni**	**2-3 kg/ha/trat, 2-4 tratamente**

Compatibilitate : MURTONIK 20 :20 :20 este compatibil cu majoritatea insectofungicidelor folosite in mod curent in Romania . Pentru mai multa siguranta se poate efectua un test de compatibilitate inainte de a amesteca produsele .Daca nu apar fenomene anormale (congelare , sedimentare sau floculari masive) produsele sunt compatibile.
CONDITII DE DEPOZITARE SI TRANSPORT
MURTONIK 20 :20 :20 se pastreaza in ambalajul original in care a fost livrat, in incaperi curate, ferite de actiunea directa a razelor solare si gerului, separate de alte produse de uz fitosanitar .
Depozitati produsul sub cheie la o temperatura intre +25C si 10C si ferit de umezeala .
Pe timpul manipularii, transportului si al depozitarii, se iau obligatoriu toate masurile de protectia muncii.
TERMEN DE GARANTIE
Produsul este garantat 24 de luni de la data fabricarii, in conditii optime de depozitare si pastrare.
NOTA : Orice nerespectare a indicatiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacitatii. Pentru lamuriri suplimentare se recomanda a va adresa la Institutul de Cercetari pentru Protectia Plantelor Bucuresti sau la Centrele Teritoriale de Protectia Plantelor din Romania.
Timp de pauza : Dupa aplicarea tratamentelor in culturile de tomate si ardei se recomanda un interval de 7 zile pauza inainte de consum in stare proaspata sau recoltare pentru industrializare.

Masuri de igiena si protectia muncii :
Cititi cu atentie inainte de utilizarea produsului , instructiunile de pe ambalaj si aplicati-le intocmai :
•A se evita inhalarea si contactul cu ochii si pielea . In timpul lucrului se poarta obligatoriu echipament de protectie a muncii ,Este interzis in timpul tratamentelor consumul de alimente , bauturi ; nu se fumeaza ;
•Este obligatoriu dupa efectuarea tratamentelor , spalarea mainilor si a fetei cu multa apa si sapun ;
•Este interzisa contaminarea apelor statatoare ,curgatoare si a celor din panza freatica.
In caz de intoxicatie prin ingestie , provocati imediat varsaturi. Nu folositi laptele si atropina ca antidot .
In caz de intoxicare prin ingestiee aplica urmatoarele masuri :
•scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluant ;
•scoaterea imbracaminte contaminate ;
•daca accidentatul este constient , se provoaca voma ;
•transportarea de urgenta a accidentatului la cea mai apropiata unitate sanitara pentru tratament sub supraveghere medicala .
A nu se contamina apa, furajele , semintele precum si ambalajele acestora
A nu se imprastia produsul in apropierea surselor de apa sau pe alte culturi decat cea recomandata .
MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
Produsul nu este inflamabil .Numai ambalajul va arde . In caz de incendiu , mediile stingatoare adecvate sunt : oricare mediu uscat , spuma, dioxidul de carbon (CO_2). Daca apa a fost utilizata , colectati separat apa contaminata pentru a evita scurgerile in canalele colectoare .
Purtati haine adecvate si masti cu filtru pentru produsele chimice.

BG

АНАЛИЗ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

ОБЩ АЗОТ (N)		**20%**	**МИКРОЕЛЕМЕНТИ**	
НИТРАТЕН АЗОТ ($N\text{-}NO_3$)	4.2%		**БОР (B)** Водоразтворим Натриев борат	**0.01%**
АМОНИЕВ АЗОТ ($N\text{-}NH_4$)	4%		**МЕД (Cu)** Водоразтворим Хелатиран Cu с EDTA	**0.02%**
УРЕЕН АЗОТ ($N\text{-}NH_2$)	11.8%		**ЖЕЛЯЗО (Fe)** Водоразтворимо Хелатиранo Fe с EDTA	**0.035%**
ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P_2O_5)		**20%**	**МАНГАН (Mn)** Водоразтворим Хелатиран Mn с EDTA	**0.02%**
P_2O_5 ВОДОРАЗТВОРИМ	20%		**ЦИНК (Zn)** Водоразтворим Хелатиран Zn с EDTA	**0.006%**
P_2O_5 РАЗТВОРИМ В НЕУТРАЛЕН АМОНИЕВ ЦИТРАТ	20%			
КАЛИЕВ ОКСИД (K_2O)		**20%**		
K_2O ВОДОРАЗТВОРИМ	20%			

Доза на приложение: - Листно третиране: 200 гр на декар. - Чрез напоителни системи: 2- 4 кг на декар.

ПАЗИ ОТ ДЕЦА!

Вносител:
КНЕ СЕРТИС ЕООД
Бул. "Евлоги Георгиев" №102, 1505 София, България
Тел: 02/819 49 77 Факс: 02 / 819 49 70
ПРОИЗВОДИТЕЛ: K.+N. EFTHYMIADIS S.A GREECE

AL

PËRBËRJA ANALITIKE

AZOT TOTAL (N)		**20%**	**MIKROELEMENTËT (ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ)**	
AZOT NITRIK ($N\text{-}NO_3$)	4.2%		**BOR (B)** I tretshëm në ujë Borat Natriumi	**0,01%**
AZOT AMONIAKAL ($N\text{-}NH_4$)	4,0%		**BAKËR (Cu)** I tretshëm në ujë Chelatuar me EDTA	**0,02%**
AZOT URIK ($N\text{-}NH_2$)	11,8%		**Hekur (Fe)** I tretshëm në ujë Chelatuar me EDTA	**0,035%**
PENTOKSID FOSFORI (P_2O_5)		**20%**	**Mangan (Mn)** I tretshëm në ujë Chelatuar me EDTA	**0,02%**
P2O5 i tretshëm në ujë	20%		**Zink (Zn)** I tretshëm në ujë Chelatuar me EDTA	**0,006%**
P2O5 i tretshëm në Citrat Amoni neutral	20%			
OKSID KALIUMI (K_2O)		**20%**		
K_2O i tretshëm në ujë	20%			

Masat parambrojtëse:
• Mbajmi në vende të sigurta dhe larg fëmijëve, ushqimeve të njerëzve, të kafshëve dhe ujit të pijshëm.
• Gjatë punës mos hani dhe mos pini ilingë e duhan.
• Gjatë punës vishni rrobat e punës, pajisjet mbrojtëse për sytë dhe fytyrën (doreza, syzet, mbrojtësen e fytyrës, etj).
• Mbas punës dhe përpara ngrënies lani duart dhe pjesët e ekspozuara të lëkurës me ujë të ftohët dhe sapun.
• Mbas mbarimit të punës lani pajisjet mbrojtëse, rrobet e sprërkatjes.
• Angëlsoni ambalazhet sipas ligjeve në fuqi.
Udhëzime për ndihmën e parë dhe kkshilla për mjekun:
• Në rast kontakti me lëkurën, lajmi me ujë të bollshëm dhe me sapun.
• Në rast kontakti me sytë, lajmi menjëherë me ujë të bollshëm dhe konsultohuni me mjekun.
• Në rast gëlltitje, kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore.
• Në rast dëmtimi, larguejni pacientin nga zona e mezkut. Nëse i dëmtuari ka humbur ndjenjat, shtrijeni dhe transportojeni në pozicion anësor. Hiqni menjëherë rrobat e ndotura. I fregoni mjekut etiketën e preparatit.

Aplikimi me produktin Murtonik mund të kryhet gjatë gjithë periudhës së zhvillimit të bimëve me të dy mënyrat e aplikimit, me spërkatje ose me sistemet e plehërimit me ujitje.
a)Nga toka:
Aplikoni në të gjithë sistemet e plehërimit me ujitje. Dozat dhe frekuenca e aplikimeve formohen në bazë të kulturës dhe plehërimit bazë që është kryer.
b) Nga gjethet me sprërkatje:
Tek pemët frutore rekomandohet të përdoren në dozën 150-250 gr/100 lit. ujë. Në të lasthta dhe në perime në fushë në dozën 100-200 gr/100 lit. ujë dhe me sera në dozën 100-150 gr/100 lit. ujë. Sprërkatjet të përsëriten ,në rast se është e nevojshme, çdo 10-15 ditë. Rekomandohettë aplikohet në orët e para të mëngjesit ose në mbrëmje kur kushtet janë optimale për absorbimin e shpejtë të solucionit sprërkatës. Doza e rekomanduar është 200-600 lit.ha solucion.
Pajtueshmëria
Përzihet me shumicën e produkteve për mbrojtjen e bimëve. Para përdorimit, rekomandohet një test pajtueshmërie. Në sprërkatjet gjithore mund të kombinohen me insekticidet e fungicidet e zakonshëm. Të mos kombinohen me përzierje cimëndore, bordolez dhe formulime gjëlqerore ose alkaline. Në plehërimin me sistemet e ujitjes nuk duhet të përzien me plehra që përmbajnë Ca ose Mg.

Afati i përdorimit: 5 vjet

Distributor: **PLANTA Sh.P.K** Rruga "Vath Korreshi", Ndërtesa Nr. 151, Lagjja " Loni Dhamo", Bashkia LUSHNJE - ALBANIA Tel. : 0035569693079

Magazinimi: Të ruhet në vende të mbyllura, të thata e të freskëta.

MK

СЪСТАВ

ВКУПНО АЗОТ (N)		**20%**	**МИКРОЕЛЕМЕНТИ**	
АЗОТ ВО НИТРАТНА ФОРМА ($N\text{-}NO_3$)	4.2%		**БОР (B)** Водоразтворлив Натриум борат	**0,01%**
АЗОТ ВО АМОНИЈАЧНА ФОРМА ($N\text{-}NH_4$)	4%		**БАКАР (Cu)** Водоразтворлив Бакар (Cu) во хелатна EDTA форма	**0,02%**
АЗОТ ВО ФОРМА НА УРЕА ($N\text{-}NH_2$)	11.8%		**ЖЕЛЕЗО (Fe)** Водоразтворливо Железо (Fe) во хелатна EDTA форма	**0,035%**
ФОСФОР ПЕНТОКСИД (P_2O_5)		**20%**	**МАНГАН (Mn)** Водоразтворлив Манган (Mn) во хелатна EDTA форма	**0,02%**
(P_2O_5) ВОДОРАСТВОРЛИВ	20%		**ЦИНК (Zn)** Водоразтворлив Цинк (Zn) во хелатна EDTA форма	**0,006%**
(P_2O_5) РАСТВОРЛИВ ВО НЕУТРАЛЕН АМОНИУМ ЦИТРАТ	20%			
КАЛИУМ ОКСИД (K_2O)		**20%**		
(K_2O) ВОДОРАСТВОРЛИВ	20%			

Дозирање: - Фолијарна примена: 200 гр на декар. - Преку систем капка по капка: 2-4 кг на декар

ЧУВАЈ ПОДАЛЕКУ ОД ДЕЦА!

Увозник:
АГРОЕФОДИА ДООЕЛ
Бул. Гоце Делчев 6б, Струмица Тел. 034 330 669 Факс 034 330 766

MURTONIK GOLD
20-20-20

5.1

UN 1479

- ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ, Ε.Α.Ο. (περιέχει νιτρικό κάλιο)
- OXIDIZING SOLID, N.O.S. (conţine azotat de potasiu)
- ТВЪРД ОКИСЛЯВА СЕ, N.O.S. (Калиев нитрат)
- LËNDË E NGURTË OKSIDUESE (përmban nitrat potasi)
- ОКСИДИРАЧКИ МАТЕРИИ N.O.S СОДРЖИ КАЛИУМ НИТРАТ

K&NE EARTH MATTERS

MURTONIK GOLD

20-20-20 EC FERTILIZER

GR
ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ. ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ NPK
20 - 20 - 20 ΜΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ

RO
INGRASAMANT COMPLEX NPK 20-20-20
CU MICROELEMENTE
SOLUBIL IN APA
PENTRU FERTIGARE SI STROPIRI FOLIARE

BG
ЕО ТОР
NPK КОМПЛЕКСЕН ТОР
20-20-20 С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
ВОДОРАЗТВОРИМ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ И ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

AL
PLEH I B.E - së PLEH KOMPLEKS NPK
20-20-20 ME MIKROELEMENTË
PLOTËSISHT I TRETSHËM NË UJË
I PËRSHTATSHËM PËR PLEHËRIM ME UJITJE
DHE PËR PLEHËRIM GJETHOR

MK
ЃУБРИВО ОДОБРЕНО ОД ЕУ
20 – 20 – 20 NPK СЛОЖЕНО ЃУБРИВО
ПОТПОЛНО ВОДОРАСТВОРЛИВО
ЗА НАВОДНУВАЊЕ СО КАПКА ПО КАПКА И ЗА ФОЛИЈАРНА ПРИМЕНА

ΠΡΟΣΟΧΗ • Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά, οξειδωτικό.
• Φυλάξτε / αποθηκεύστε το μακριά από ρούχα / εύφλεκτα υλικά.
ATENTIE • Poate alimenta un incendiu; oxidant.
• A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte materiale combustibile.
ВНИМАНИЕ • Може да предизвика пожар; окислител
• Да се съхранява далече от облекло / запалими материали.
KUJDES • Mund të intensifikojë zjarrin; oksidues.
• Të ruhet/ të depozitohet larg veshmbathjeve/ materialeve të djegshme.
ВНИМАНИЕ • Може да предизвика пожар. Оксиданс.
• Да се чува подалеку од облека и од запаливи материјали.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ / GREUTATE NETA / НЕТНО ТЕГЛО / PESHA NETO / НЕТО ТЕЖИНА: **25 KG**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: / **PRODUCATOR:** / **ПРОИЗВОДИТЕЛ:** / **PRODHUESI:**
K&N EFTHYMIADIS S.A.
Industrial area of Thessaloniki • P.O.BOX 48, GR-57022 Sindos - Greece
Tel: +30 2310 568656 • Fax: +30 2310 798423 • e-mail: info@efthymidis.gr

MURTONIK GOLD 20-20-20

5.1
UN 1479
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ, Ε.Α.Ο. (περιέχει νιτρικό κάλιο)
OXIDIZING SOLID, N.O.S. (conţine azotat de potasiu)
ТВЪРД ОКИСЛЯВА СЕ, N.O.S. (Калиев нитрат)
LËNDË E NGURTË OKSIDUESE (përmban nitrat potasi)
ОКСИДИРАЧКИ МАТЕРИИ N.O.S СОДРЖИ КАЛИУМ НИТРАТ