

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



QUALY® 300 EC

ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου στα μηλοειδή και του βιτρύτη στο αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια).

Η δραστική ουσία του **QUALY®** (Cyprodinil 30% β/ο) παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των αμινοξέων, αναστέλλοντας την επιμήκυνση του μυκηλίου και τη διείσδυσή του στη φυλλική επιφάνεια (Χημική ομάδα: Ανιλινο-πυριμδίνες, FRAC Group: 9).



- ▶ Διασυστηματικό προϊόν με προληπτική και θεραπευτική δράση.
- ▶ Ταχεία απορρόφηση και αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή, λόγω της υψηλής πρόσφυσης στους κηρούς.
- ▶ Υψηλή αποτελεσματικότητα με άριστη δράση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- ▶ Συντελεί στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων.

- ▶ Δεν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με μυκητοκτόνα των εξής ομάδων: βενζιμιδαζολικά, καρβαμιδικά, δικαρβοξιμιδικά, ιμιδαζολικά, τριαζόλες, στρομπιλουρίνες, μορφολίνες και κινολίνες.
- ▶ Μη φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.
- ▶ Υγρή μορφή τυποποίησης για ευκολία στο χειρισμό.



QUALY® 300 EC

Το QUALY® προσλαμβάνεται γρήγορα από τα φυτά αρέσως μετά τον ψεκασμό και κινείται μέσω του αποπλάστη και διελασματικά προς τους φυτικούς ιστούς, τους οποίους και προστατεύει από τη μόλυνση.



Προληπτική δράση

Θεραπευτική δράση
έως και 48 ώρες μετά την προσβολή

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά Αχλαδιά)

2 εφαρμογές / 7-8 ημέρες από το στάδιο
της πράσινης κορυφής έως το στάδιο μικρών καρπών

ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΗ	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ	ΡΗ
Φουζικλάδιο (Μηλιά, Αχλαδιά), Καστανή Κηλίδωση (Αχλαδιά)	75 κ.εκ./στρ. ή 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	75-150 λίτρα/στρ.	60 ημέρες

ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα)

2 εφαρμογές / 7-20 ημέρες από το κλείσιμο
ως την αλλαγή του χρώματος των σταφυλιών

ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΗ	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ	ΡΗ
Βοτρύτης	75-125 κ.εκ./στρ. ή 75-250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	50-100 λίτρα/στρ.	21 ημέρες (οινοποιήσιμα) 7 ημέρες (επιτραπέζια)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Οι δόσεις ανά εκατό λίτρα νερό να συνδυάζονται κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της δόσης ανά στρέμμα. 2. Στα Μηλοειδή να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με μυκητοκτόνο επαφής. 3. Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.

QUALY® 300 EC	
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	60399/16.01.2014
Δραστική ουσία	Cyprodinil 30% (β/ο)
Μορφή σκευάσματος	Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (ΕC)
ΠΡΟΣΟΧΗ	<ul style="list-style-type: none"> - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. - Περιέχει Cyprodinil μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. - Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Κάτοχος της άδειας: Nufarm GmbH & Co. KG

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά/Διανομέας: K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΕΔΡΑ: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 568656, Φαξ. 2310 798423, E-mail: info@eftymiadis.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: 1ο χλμ Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής

Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ. 22990 63346, E-mail: info@eftymiadis.gr