

Πρέπ 480 SL

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ρυθμιστής φυτικής ανάπτυξης για το άνοιγμα των καψών και την αποφυλάκιση στο βλαβόκι. Δρα ελευθερώνοντας αιθυλένιο στους φυτικούς ιστούς.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός πλήρους καλύψεως με χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο ψεκαστικό με αυλό χειρός. Πίεση ψεκαστικού 2-3 atm. Ακροφύσια κωνικού τύπου.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Διαλύουμε τη συστασμένη δοσολογία στην ποσότητα νερού που απαιτείται κατά περίπτωση και αναδεύουμε καλά. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται πολλές φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

ΒΑΜΒΑΚΙ: Επιτάχυνση και αύξηση του ανοίγματος των ώριμων προ της συγκομιδής, υποβοήθηση της αποφυλάκισης και πρωίμηση της συγκομιδής. **Δόση:** 250-300 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-60 λίτρα / στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΒΑΜΒΑΚΙ: Όταν το βαμβάκι βρίσκεται σε πλήρη δραστηριότητα αναπτύξεως και έχουμε ποσοστό 25-40% ανοιγμένων καψών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι υψηλές δόσεις όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των 16°C.

2. Οι μεγαλύτερες δόσεις εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μη δραστηρίας αναπτύξεως της καλλιέργειας, όσο μικρότερο είναι το ποσοστό ανοιγμένων καψών, όσο περισσότερο ανώριμες είναι οι μη ανοιγμένες κάψες και όσο χαμηλότερες από 16°C είναι οι θερμοκρασίες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Η εφαρμογή με το προϊόν θα πρέπει να γίνεται όταν το 25-40% των καρυδίων του βαμβάκιού είναι ανοικτά.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Βαμβάκι: 1.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται tripλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταπραυνούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν όταν εφαρμόζεται στις προτεινόμενες καλλιέργειες και στις συνικαίμενες δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Βαμβάκι: 7 ημέρες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε συσκευασία.



Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
8200/23.04.12

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Εγγ. Σύνθεση: ethephon 48% β/ο
Βοηθ. ουσίες: 42,72% β/β

Ρυθμιστής φυτικής ανάπτυξης

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ABEE, Αγησιόλου 6-8, 151 23 Μαρούσι Τηλ: 210 6166000 www.cropscience.bayer.gr

UFI: JDS0-WOSS-M00J-PUJQ



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Τοξικό για τους υδροβίους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. • Μην αναπνέετε εκκενώματα. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια. • Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση συχίματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Απομακρυνθείτε από τη ζώνη κινδύνου. Εάν ο παθόντας λιποθυμώσει τοποθετήστε τον σε σταθερή πλευρική θέση. Βγάλτε τα ρούχα που έχουν βραχεί με το σκεύασμα. Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ήρεμο. Καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε γιατρό σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα καλά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό. Πληροφορίες για τον γιατρό: Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία. Εάν σημαντική ποσότητα έχει καταποθεί, πλύση στομάχου και χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα και sodium sulfate.

Αντενδείξεις: Αρτηρίτι. Το σκεύασμα δεν ανήκει στην κατηγορία των Οργανοφωσφωρικών.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777



Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer 24/7
από σταθερό: 800 1135 353
από κινητό: 210 6166 332



Διανομέας:
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ,
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Β' Είσοδος, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος
Τηλ. κέντρο: 2310 568656



Bayer

Bayer Ελλάς ABEE
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Αγησιόλου 6-8, 151 23 Μαρούσι
Τ: 210 6166000
www.cropscience.bayer.gr



C 06 7033 23